



Funzionamento PEC integrata in DW4

7.1 Invio di un protocollo in partenza tramite PEC

Un documento in partenza può essere inviato telematicamente tramite posta elettronica certificata se si verificano le seguenti condizioni:

- l'AOO del protocollo in partenza deve avere configurata nell'archivio ACL almeno una casella di posta elettronica certificata;
- il destinatario o i destinatari del documento in partenza devono avere valorizzato nel rispettivo record in ACL il campo **Email certificata**.



In alcune configurazioni, è necessario che l'utente abbia abilitato il diritto **Invio telematico di documenti**

Al momento della registrazione del documento in partenza, il sistema effettua un controllo sul destinatario (o sui destinatari) del documento per verificare la presenza di un indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso in cui l'esito della ricerca sia positivo, viene visualizzato a fianco di ogni destinatario un pulsante per effettuare l'invio telematico tramite PEC (in alternativa esiste la possibilità di invio massivo a tutti i destinatari):

AZIONI SUL DOC. ▾	NUOVO ▾	LINK ▾	ASSEGNAZIONI ▾	ARCHIVIO ▾	WORKFLOW ▾	FIRMA REMOTA	STAMPA ▾
-------------------	---------	--------	----------------	------------	------------	--------------	----------

 COMUNE DI ASOLO , ... - Prot n. 75 del 04/03/2015
INVIO ASSEGNO DI 15000,00 € + IVA E ALTRO ASSEGNO DI 13000,00 €

STATI DEL DOCUMENTO 
 Segnatura applicata il 04/03/2015 alle 08:59:00 da Grillini Federico (Servizio Tecnico Bologna)

DATI DEL DOCUMENTO 

PROTOCOLLO N.	75 del 04/03/2015 (2015-3DINBOL-0000075)
DESTINATARIO	   Comune di Asolo, Piazza G. D'Annunzio, 1 - 31011 Asolo (TV) - Italia [provaPEC@pec.3di.it] - c.f. 83001570262 Invio Telematico (Segnatura.xml) (04/03/2015 - 08:59:12)
DESTINATARIO	   Ente per l'Indipendenza dei sistemisti, Via Roma - () - [assistenza01a@pec.3di.it] Invio Telematico (Segnatura.xml) (04/03/2015 - 08:59:12)
	 Invio telematico a tutti i destinatari
OGGETTO	INVIO ASSEGNO DI 15000,00 € + IVA E ALTRO ASSEGNO DI 13000,00 €
MEZZO TRASMISSIONE	Posta Ordinaria
ALLEGATI	0 - nessun allegato;

ARCHIVIO 

CLASSIF.	I/1 - Amministratore Delegato
CONTENUTO IN...	4.05 - Gestione documenti 

Pulsante per l'Invio telematico

Prima di effettuare l'invio il sistema effettua la ricerca dell'indirizzo di PEC da cui inviare il messaggio; tale ricerca verifica prima di tutto se l'UOR RPA del documento ha un indirizzo PEC configurato nel record in ACL; se non è presente il sistema risale la gerarchia a partire dall'UOR RPA del documento fino a trovare una struttura gerarchicamente superiore che ha configurato un indirizzo PEC; se anche questa analisi non ha successo allora viene utilizzato l'indirizzo di PEC istituzionale, cioè quello identificato come principale.



Dalla versione DocWay 4.7.0

Nel caso una UOR abbia configurati due indirizzi differenti (il campo **Email certificata** è ripetibile), il sistema consentirà la scelta dell'indirizzo da utilizzare per l'invio telematico tramite un menù a tendina.

Prima dell'invio il sistema chiede la conferma dell'operazione al termine della quale viene comunicato se l'invio telematico è stato effettuato con successo e se si sono verificati degli errori in fase di invio.

Se l'invio è stato effettuato correttamente sotto ad ogni istanza di destinatario viene inserito all'interno del pulsante di **Info** il relativo file **segnatura.xml** generato dal sistema al momento dell'invio.



AZIONI SUL DOC. ▾

NUOVO ▾

LINK ▾

ASSEGNAZIONI ▾

ARCHIVIO ▾

WORKFLOW ▾

FIRMA REMOTA

STAMPA ▾



COMUNE DI ASOLO , ... - Prot n. 75 del 04/03/2015

INVIO ASSEGNO DI 15000,00 € + IVA E ALTRO ASSEGNO DI 13000,00 €

STATI DEL DOCUMENTO



Segnatura applicata il 04/03/2015 alle 08:59:00 da Grillini Federico (Servizio Tecnico Bologna)



DATI DEL DOCUMENTO

PROTOCOLLO N. 75 del 04/03/2015 (2015-3DINBOL-0000075)

DESTINATARIO [Comune di Asolo, Piazza G. D'Annunzio, 1 - 31011 Asolo \(TV\) - Italia \[provaPEC@pec.3di.it\] - c.f. 83001570262](#)
[Invio Telematico \(Segnatura.xml\)](#) (04/03/2015 - 08:59:12)DESTINATARIO [Ente per l'indipendenza dei sistemisti, Via Roma - \(\) - \[assistenza01a@pec.3di.it\]](#)
[Invio Telematico \(Segnatura.xml\)](#) (04/03/2015 - 08:59:12) [Invio telematico a tutti i destinatari](#)

OGGETTO INVIO ASSEGNO DI 15000,00 € + IVA E ALTRO ASSEGNO DI 13000,00 €

MEZZO TRASMISSIONE Posta Ordinaria

ALLEGATI 0 - nessun allegato;

Cliccando su **Invio Telematico (Segnatura.xml)** è possibile visualizzare il contenuto del file direttamente sul browser (di seguito un esempio di file *segnatura.xml*):

```
<Segnatura>
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>ENTE</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>UN0</CodiceA00>
      <NumeroRegistrazione>0000071</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2012-04-05</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico>assistenza@pec.3di.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>ENTE UN0</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa>
            <Denominazione>ENTE UN0</Denominazione>
            <UnitaOrganizzativa>
              <Denominazione>Ufficio Delibere</Denominazione>
              <Persona>
                <Nome>Delibere</Nome>
                <Cognome>Docway</Cognome>
              </Persona>
              <IndirizzoPostale>
                <Denominazione/>
              </IndirizzoPostale>
              <IndirizzoTelematico>nikola81@hotmail.it</IndirizzoTelematico>
              <Telefono/>
              <Fax/>
            </UnitaOrganizzativa>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Pec Prova</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="si">
      <IndirizzoTelematico>assistenza@pec.3di.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>Comune di Bologna</Denominazione>
        <Persona>
          <Denominazione/>
        </Persona>
        <IndirizzoTelematico>assistenza@pec.3di.it</IndirizzoTelematico>
        <IndirizzoPostale>
```



```

    <Denominazione>Via Indipendenza, 1 - 40125 Bologna (BO) - Italia</Denominazione>
  </IndirizzoPostale>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto>Documento inviato telematicamente</Oggetto>
<Classifica>
  <Denominazione>01/01 - Normativa</Denominazione>
  <Livello>01</Livello>
  <Livello>01</Livello>
</Classifica>
<Note/>
</Intestazione>
<Descrizione>
  <Documento nome="844.pdf">
    <TitoloDocumento>Documento principale</TitoloDocumento>
    <Classifica>
      <Denominazione>01/01 - Normativa</Denominazione>
      <Livello>01</Livello>
      <Livello>01</Livello>
    </Classifica>
    <Note/>
  </Documento>
  <Note>#| #ALLEGATI:0 - nessun allegato#|#</Note>
</Descrizione>
</Segnatura>

```

In seguito all'invio nel documento vengono visualizzati anche i successivi messaggi di **Accettazione** e di **Consegna** della mail certificata, inserendosi in coda al file *segnatura.xml*.



3D INFORMATICA - Prot n. 107 del 10/05/2016
DOCUMENTO IN PARTENZA INVIATO TELEMATICAMENTE A UN INDIRIZZO PEC

STATI DEL DOCUMENTO



Segnatura applicata il 10/05/2016 alle 11:43:10 da Grillini Federico (Servizio Tecnico Bologna)



DATI DEL DOCUMENTO



PROTOCOLLO N. 107 del 10/05/2016 (2016-3DINBOL-0000107)

DESTINATARIO 3D INFORMATICA, Via Speranza - 00451 San Lazzaro di Savena (BO) - IT [assistenza@pec.3di.it] - p.iva 01244456990

[Invio Telematico \(Segnatura.xml\)](#) (10/05/2016 - 11:41:48)

[Accettazione](#) (10/05/2016 - 11:50:29)

[Consegna](#) (10/05/2016 - 11:50:29)



[Invio telematico a tutti i destinatari](#)

Se il sistema di protocollo informatico del destinatario del documento garantisce l'interoperabilità, al momento della registrazione di protocollo della mail inviata viene restituito un messaggio contenente la ricevuta di conferma di avvenuta protocollazione **Ricezione Conferma Protocollazione** che si aggiunge agli altri file generati dalla trasmissione certificata.

7.2 Ricezione bozza di protocollo in arrivo da casella di PEC

Le mail che pervengono ad una casella di posta elettronica certificata possono essere acquisite da Docway configurandone opportunamente i parametri nella relativa sezione in ACL **Inserimento di una casella di PEC**

La ricezione delle mail può avvenire sia in presenza di *interoperabilità* tra sistemi di protocollo (riguarda soprattutto la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni) sia in assenza di *interoperabilità*; il comportamento del sistema è sensibilmente differente a seconda del caso che si verifica.

7.2.1 Ricezione PEC in presenza di interoperabilità

La posta elettronica certificata ricevuta in presenza di interoperabilità viene prelevata dal **Mail Storage Agent (MSA)** e riportata in Docway in formato "bozza" in base ai parametri configurati nella rispettiva sezione in ACL.

I dati per valorizzare gli elementi della bozza vengono prelevati dal file *segnatura.xml* generato dal sistema di protocollo del mittente e pervenuto insieme alla mail certificata.

Il file *segnatura.xml* viene inserito subito sotto l'indicazione del mittente, così come tutti i successivi messaggi generati dalla trasmissione certificata.

Dal file *segnatura.xml* vengono prelevati i dati relativi alla denominazione del mittente, alla data e numero di protocollo del mittente, all'oggetto del documento; i dati sulla responsabilità vengono recuperati dalla configurazione della casella di PEC effettuata in ACL; eventuali file allegati alla mail vengono inseriti nella sezione Documenti informatici.

A questo punto il responsabile della bozza ha la possibilità di valutare il contenuto della mail certificata e decidere tra le seguenti opzioni:

- procedere alla registrazione di protocollo della mail: l'operatore può utilizzare la funzione **Protocolla** dal pulsante di



Trasforma in fase di visualizzazione della bozza; se il pulsante non è visibile significa che nel documento in bozza mancano alcuni elementi obbligatori per la registrazione indicati qui: [Elementi della registrazione](#). L'operatore deve entrare in fase di modifica per inserire i dati mancanti per poi procedere alla protocollazione.

- mantenere la mail all'interno del sistema documentale registrandola come un documento non protocollato:

per effettuare tale operazione è presente l'opzione **Non protocollato** dal pulsante generale **Trasforma**

- eliminare la bozza: l'operatore ha a disposizione il pulsante **Cancella**.

Se si procede alla registrazione di protocollo, il sistema genera un documento xml per la notifica della conferma dell'avvenuta protocollazione della mail certificata (*conferma.xml*) e la invia automaticamente al mittente.

Il messaggio viene inserito nella parte sottostante la denominazione del mittente.

I documenti ricevuti/inviati in presenza di interoperabilità sono ricercabili mediante il filtro in maschera di ricerca protocolli:

DOCUMENTI - RICERCA

RICERCA LIBERA

RICERCA FULL TEXT

☒ Ricerca globale
☐ Solo sui record della registrazione
☐ Solo sui file associati alla registrazione

☒ Arrivo ☐ Partenza ☐ Tra uffici ☐ Non protocollati ☐ Repertori

PROTOCOLLO IN ARRIVO

MITTENTE
CODICE FISCALE
FIRMATARIO
N. PROTOCOLLO MITTENTE

PARTITA IVA
RUOLO
DATA DOC.

☒ Documenti ricevuti tramite interoperabilità ☐ Documenti ricevuti tramite PEC

DOCUMENTI - RICERCA

RICERCA LIBERA

RICERCA FULL TEXT

☒ Ricerca globale
☐ Solo sui record della registrazione
☐ Solo sui file associati alla registrazione

☒ Arrivo ☒ Partenza ☐ Tra uffici ☐ Non protocollati ☐ Repertori

PROTOCOLLO

MITT./DEST. ESTERNI
CODICE FISCALE
REFERENTE

PARTITA IVA
RUOLO

☒ Documenti inviati/ricevuti tramite interoperabilità

7.2.2 Ricezione PEC in assenza di interoperabilità

La posta elettronica certificata ricevuta in assenza di interoperabilità viene prelevata dal **Mail Storage Agent (MSA)** e riportata in Docway in formato "bozza" in base ai parametri configurati nella rispettiva sezione in ACL.

Non essendo presente il file *segnatura.xml* (generato solo in regime di interoperabilità), i dati per valorizzare gli elementi della bozza vengono recuperati dalla mail pervenute rispettando il *document model* che è stato associato alla casella di PEC.

Il *Document model* è un particolare tipo di documento che stabilisce quali sono i parametri con cui vengono acquisiti dal messaggio di posta elettronica i dati per generare il documenti nell'archivio Docway.

Di seguito un esempio:

Uno dei parametri di maggior interesse è l'attributo **eml** contenuto nell'elemento *documentModel*; tale attributo può assumere 2 valori, true | false:

- se **eml="true"**, il messaggio di posta elettronica viene mantenuto nella sua forma originaria e imbustato in un file in formato eml leggibile da tutti i client di posta:
- se **eml="false"**, il messaggio di posta viene scomposto nelle sue parti principali che vengono riportate singolarmente nella sezione Documenti informatici della bozza in arrivo.

A questo punto il responsabile della bozza ha la possibilità di valutare il contenuto della mail certificata e decidere tra le seguenti opzioni:

1. procedere alla registrazione di protocollo della mail: l'operatore può utilizzare il pulsante **Protocolla** in fase di visualizzazione della bozza; se il pulsante non è visibile significa che nel documento in bozza mancano alcuni elementi



obbligatori per la registrazione indicati qui: [Elementi della registrazione](#) e pertanto l'operatore deve prima entrare in fase di modifica per inserire i dati mancanti e poi procedere alla protocollazione;

2. mantenere la mail all'interno del sistema documentale registrandola come un documento non protocollato: per effettuare tale operazione è presente l'opzione **Non protocollato** dal pulsante generale **Trasforma**;
3. eliminare la bozza mediante il pulsante **Cancella**