



Corte Costituzionale Work in progress

Indici di ricerca

Sul server di produzione sono installati due ambienti: produzione e preproduzione.

Preproduzione

- Tomcat 7 porta:
- ExtraWay porta:
- Path DB:

Produzione

- Tomcat 7 porta:
- docway-fca
- docway-fcs
- ExtraWay porta:
- Path DB:

Disaster Recovery

Per il server di produzione è stata implementata una procedura di DR che fa un sync alle ore xx:xx della cartella db sulla nostra macchina interna 10.17.61.183. Su questa macchina i servizi sono spenti e verranno accesi solo in caso di necessità

Gli script e i file sono presenti del direttorio "C:\3di.it\extra\dr".

1. dr_cold.bat (esegue il sync spegnendo i servizi)
2. dr_hot.bat (esegue il sync senza spegnere i servizi)
3. sync.winscp (viene richiamato nei script bat e contiene le istruzioni winscp per fare il sync)

[dr_cold.bat](#)

[dr_cold.bat](#)

TODO

Questo script spegne i servizi e lancia il sync della cartella db scrivendo un log in "E:\3di.it\dr_log\". Siccome winscp è spartano e scrive tanti log alla fine dello script viene lanciato un 7z che comprime i log.

In un secondo momento sarebbe opportuno pensare ad uno script che cancelli i log più vecchi.

Protocollo



TODO