



# Attivazione modulo per la gestione delle Fatture in Docway4

Per attivare il modulo di gestione delle Fatture occorre verificare le seguenti configurazioni:

- nel file `../3di.it/docway4/DocWay4-service/WEB-INF/classes/it.highwaytech.apps.generic.properties` impostare a **si** la seguente property

```
##### FATTURE PA #####
# Abilitazione delle fatturePA ('si', 'no' - Default = 'no')
abilitaFatturePA=si
```

- nel file `../3di.it/docway4/DocWay4-service/WEB-INF/classes/it.highwaytech.apps.xdocway.properties` attivare la personal view specifiche per le fatture e impostare il blocco di properties del modulo

```
#fatturePA (per il momento solo ciclo passivo)
personalView.29=doc/repertorio/@cod,FTRPAP,@FTRPAP*fatturepa,glyphicons-pro coins fatturapa-
passiva,,,false,true
personalView.30=doc/repertorio/@cod,FTRPAA,@FTRPAA*fatturepa,glyphicons-pro coins fatturapa-
attiva,,,false,true
```

```
##### Configurazione del modulo fatturePA #####
# in caso di gestione della fatture PA attive, determina i giorni di preavviso in base ai quali
una fattura deve essere
# considerata in scadenza (non e' ancora stato notificato un esito prima della decorrenza dei
termini)
fatturePA.giorniPreavvisoScadenzaNotifiche=1
```

```
# abilitazione del registro delle fatture ('si', 'no' - Default = 'no')
fatturePA.abilitaRegistroFatture=si
```

```
# indirizzo email del SdI al quale inviare le fatturePA attive. Viene utilizzato se non e' stato
definito a livello di struttura interna
# un indirizzo email SdI specifico per l'ufficio.
# Parametro obbligatorio in caso di primo invio di una fatturaPA attiva.
#fatturePA.attive.indirizzoemailsdi=sdi01@pec.fatturapa.it
fatturePA.attive.indirizzoemailsdi=assistenza@pec.3di.it
```

- nel file `../3di.it/docway4/DocWay4-service/application/xdocway/repertori.xml` creare i seguenti repertori per le fatture passive e attive e assegnarne i diritti agli utenti

```
<!-- repertori FatturePA -->
<repertorio numero="11" codice="FTRPAP">
  <descrizione>Fattura Passiva</descrizione>
  <tabella tipo="A"></tabella>
</repertorio>
<repertorio numero="12" codice="FTRPAA">
  <descrizione>Fattura Attiva</descrizione>
  <tabella tipo="P"></tabella>
</repertorio>
```

- nel file `../3di.it/docway_extra/MailStorage/classes/msa.properties` impostare il seguente blocco di properties

```
##### FATTUREPA PROPERTIES #####
```

```
# Attivazione del riconoscimento delle fatturePA ('true', 'false' - Default 'false')
enableFatturePA=true
```

```
# Dominio dell'indirizzo di posta elettronica del gestore del Sistema di Interscambio (SdI) (es.
@pec.fatturapa.it).
# Se il parametro viene lasciato vuoto le elaborazioni relative alle fatturePA vengono tentate su
tutte le email PEC da scaricare.
sdiDomainAddress=
```

```
# Definizione del repertorio da utilizzare per il salvataggio delle fatturePA passive
```



```
fatturePA.codRepertorio=FTRPAP
fatturePA.descrRepertorio=FatturaPA Passiva

# Eventuale classificazione da applicare alle fatturePA (se specificato sovrascrive i valori
definiti tramite DocumentModel)
fatturePA.codClassificazione=00/00
fatturePA.descrClassificazione=00/00 - Non Classificato

# Se impostato a true l'oggetto del documento salvato non sara' pari all'oggetto della mail PEC ma
avra' il formato seguente:
# Fattura di [AZIENDA] n. [NUMFATTURA] del [DATAFATTURA]
# Lotto di fatture di [AZIENDA] del [DATAFATTURA]
# ('true', 'false' - Default 'false')
fatturaPA.overrideOggettoEmail=false

##### END FATTUREPA PROPERTIES #####
```

Al termine della configurazione è necessario riavviare i servizi **tomcat** e **extraway-msa**.