



Raccolta di XMLcommand per esportazione

Di seguito alcuni XMLcommand utilizzati per la risoluzione di alcune criticità/segnalazioni.

```
<!-- xmlcommand per esportazione -->

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<cmd c="0x8" bits="0x48000007" sel="3sedb~72~db7ee854916af118d01" fn="exportmodalita0x48.zip"/>

<!-- esportazione con allegati dentro singola cartella -->

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<cmd c="0x8" bits="0x44000007" sel="3sebb~36245~bb10a65975e9b50ca01" fn="romademo.zip"/>

<!-- esportazione con allegati dentro singola cartella; l'id dell'allegato viene convertito in
path relativo -->

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<cmd c="0x8" bits="0x44400007" sel="3se01~16811~010bb9554b69553e601"
fn="exportFmodalita0x444.zip"/>

<!-- xmlcommand per esportazione vocabolario -->

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<cmd c="x8" bits="x4" id="A.PVCC" sel="3sedb~20~db141e554102b405501" fn="comuniVisitabili.xml" />

<!-- xmlcommand per esportazione (lua)-->

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<cmd stored="$.export.seleToCSVFile">
<query>([SER_GEN]="MRSN-BNB_00000004" OR "MRSN-BNB_00000005" OR "MRSN-BNB_00000006")</query>
<rules><![CDATA[<export type="scheda_BNB" name="Scheda BNB" db="odysseus_back-BNB">
  <rule label="CD">
    <item label="TSK - Tipo scheda" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/TSK"/>
    <item label="LIR - Livello ricerca" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/LIR"/>
    <item label="NCTR - Codice regione" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/NCT/NCTR"/>
    <item label="NCTN - N. catalogo generale" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/NCT/NCTN"/>
    <item label="NCTS - Suffisso n. catalogo generale"
xpath="/scheda_BNB/csm_def/NCT/NCTS"/>
    <item label="ESC - Ente schedatore" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/ESC"/>
    <item label="ECP - Ente competente" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/ECP"/>
    <item label="EPR - Ente proponente" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/EPR"/>
  </rule>
  <rule label="RV">
    <item label="RVEL - Livello" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RVE/RVEL"/>
    <item label="RVER - Codice bene radice" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RVE/RVER"/>
    <item label="RSER - Tipo relazione" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RSE/RSER"/>
    <item label="RSET - Tipo scheda" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RSE/RSET"/>
    <item label="RSEC - Codice bene" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RSE/RSEC"/>
    <item label="ROZ - Altre relazioni" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/ROZ"/>
    <item label="RSP - Codice scheda progressa" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RSP"/>
  </rule>
</export>
]]></rules>
<separ>;</separ>
<fileName>exportBNB</fileName>
<zip>true</zip>
</cmd>

<?xml version="1.0"?>
<cmd stored="$.export.seleToCSVFile">
<query>([SER_GEN]="MRSN-BNB_00000004" OR "MRSN-BNB_00000005" OR "MRSN-BNB_00000006")</query>
```



```
<rules><![CDATA[<export>
  <rule label="CD">
    <item label="TSK - Tipo scheda" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/TSK"/>
    <item label="LIR - Livello ricerca" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/LIR"/>
    <item label="NCTR - Codice regione" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/NCT/NCTR"/>
    <item label="NCTN - N. catalogo generale" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/NCT/NCTN"/>
    <item label="NCTS - Suffisso n. catalogo generale"
xpath="/scheda_BNB/csm_def/NCT/NCTS"/>
    <item label="ESC - Ente schedatore" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/ESC"/>
    <item label="ECP - Ente competente" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/ECP"/>
    <item label="EPR - Ente proponente" xpath="/scheda_BNB/csm_def/CD/EPR"/>
  </rule>
  <rule label="RV">
    <item label="RVEL - Livello" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RVE/RVEL"/>
    <item label="RVER - Codice bene radice" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RVE/RVER"/>
    <item label="RSER - Tipo relazione" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RSE/RSER"/>
    <item label="RSET - Tipo scheda" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RSE/RSET"/>
    <item label="RSEC - Codice bene" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RSE/RSEC"/>
    <item label="ROZ - Altre relazioni" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/ROZ"/>
    <item label="RSP - Codice scheda pregressa" xpath="/scheda_BNB/csm_def/RV/RSP"/>
  </rule>
</export>
]]></rules>
<separ>;</separ>
<fileName>exportBNB</fileName>
<zip>true</zip>
</cmd>

<!-- xmlcommand per export strutture interne con codice padre-->

<?xml version="1.0"?>
<cmd stored="$.export.seleToCSVFile">
<query></query>
<rules><![CDATA[<export>
  <rule>
    <item label="Denominazione" xpath="/struttura_interna/nome" />
    <item label="Codice AMM" xpath="/struttura_interna/@cod_amm" />
    <item label="Codice A00" xpath="/struttura_interna/@cod_aoo" />
    <item label="Codice U0R" xpath="/struttura_interna/@cod_uff" />
    <item label="Codice PADRE" xpath="/struttura_interna/@cod_padre" />
    <item label="Posta elettronica certificata"
xpath="/struttura_interna/email_certificata/@addr" />
    <item label="Posta elettronica" xpath="/struttura_interna/email/@addr" />
    <item label="Id record" xpath="/struttura_interna/@nrecord" key="true" />
    <item label="Creato da (persona)" xpath="/struttura_interna/storia/creazione/@oper" />
    <item label="Creato da (ufficio)"
xpath="/struttura_interna/storia/creazione/@uff_oper" />
    <item label="Data creazione" xpath="/struttura_interna/storia/creazione/@data"
type="date" />
  </rule>
</export>
]]></rules>
<separ>;</separ>
<fileName>struttureinterne</fileName>
<zip>true</zip>
</cmd>

<!-- xmlcommand per export caselle pec -->

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cmd stored="$.export.seleToCSVFile">
<query>([/casellaPostaElettronica/@interop/]="si") AND
([/casellaPostaElettronica/@cod_aoo/]="SDR")</query>
<rules><![CDATA[<export>
  <rule>
```



```
<item label="Denominazione" xpath="/casellaPostaElettronica/@nome" />
<item label="Codice AMM" xpath="/casellaPostaElettronica/@cod_amm" />
<item label="Codice A00" xpath="/casellaPostaElettronica/@cod_aoo" />
<item label="Email" xpath="/casellaPostaElettronica/mailbox_in/@email" />
<item label="Login" xpath="/casellaPostaElettronica/mailbox_in/@login" />
<item label="Password" xpath="/casellaPostaElettronica/mailbox_in/@password" />
<item label="Nome Responsabile"
xpath="/casellaPostaElettronica/responsabile/@nome_pers" />
<item label="Matricola Responsabile"
xpath="/casellaPostaElettronica/responsabile/@matricola" />
<item label="Ufficio Responsabile"
xpath="/casellaPostaElettronica/responsabile/@nome_uff" />
<item label="Codice Ufficio Responsabile"
xpath="/casellaPostaElettronica/responsabile/@cod_uff" />
<item label="DB" xpath="/casellaPostaElettronica/@db" />
<item label="D-Model" xpath="/casellaPostaElettronica/@documentModel" />
</rule>
</export>
]]></rules>
<separ>;</separ>
<fileName>caselleposta</fileName>
<zip>true</zip>
</cmd>
```