



Rilasci 4.14.X

[Pagina principale rilasci](#)

4.14.4-R.E. rilasciata il 31 Gennaio 2020

Dipendenze applicative

Applicazione	Versione Richiesta
MailArchiver	3.0.24
3diWS	3.8.11
eXtraWayWorkflowWS	1.0.9
Bonita BPM Portal	7.1.4

Novità

Risoluzione errori

- Corretto bug in assegnazione del numero di repertorio su documenti non protocollati (Task #20148) (**Patch 4.14.3a**)
 - Non deve essere utilizzato data_prot per l'identificazione dell'anno ma sempre la data corrente (non è possibile generare numeri di protocollo riferiti ad anni precedenti)
- Risoluzione problema flag ruoli per notifica capillare (Task # 20008)
- Uniformato comportamento valorizzazione checkbox per lookup e click su lente (Task #20065)
- Cambiata gestione attivazione tasto salva (Task #19979)
- Possibilità di definire lunghezze custom per il seriale del numero di fascicolo (Task #19948)
 - Gestiti errori in navigazione fascicoli in caso di cambio della lunghezza del seriale num_fascicolo in ambiente di produzione
 - Per attivare la funzionalità occorre configurare la property *fascicoli.num_fasc.length* sul file *it.highwaytech.apps.generic.properties*

4.14.3-R.E. rilasciata il 09 Gennaio 2020

Dipendenze applicative

Applicazione	Versione Richiesta
MailArchiver	2.5.13 / 3.0.23
3diWS	3.8.11
eXtraWayWorkflowWS	1.0.9
Bonita BPM Portal	7.1.4

Novità

- Implementazione flusso [PEC MANAGER](#)
- Aggiunta property **docInfetti.invioTelematicoAutomatico=si** per l'invio telematico del protocollo in partenza generato dal rilevamento del virus (*it.highwaytech.apps.xdocway.properties*)
- Aggiunta property **barcodepdfscanner.abilitata=si** per l'attivazione del job di scansione di file pdf contenenti dei barcode dai quali generare degli allegati per i documenti (*it.highwaytech.apps.xdocway.properties*).
- Aggiunta possibilità di poter inserire il link di visualizzazione di un documento nel body personalizzabile di una mail di notifica.
- Aggiunta property in console di audit **audit.view.showRecordTitle=false** per il mostra/nascondi della colonna "Titolo del file" nella lista dei record: default=false.
- Aggiunta property in console di audit **audit.export.show-title=false** per il mostra/nascondi della colonna "Titolo del file" nel csv di export: default=false.
- Aggiunto il filtro su ID (nrecord) su tutte le pagine di ricerca di record di ACL (persone interne, strutture interne, ruoli, etc.) (Task #20130)

Risoluzione errori

- Gestito caso dei rif_esterni "per conto di" con email estratta dall'archiviatore che non venivano inseriti correttamente in un elemento email_certificata nel protocollo in partenza generato dalla procedura di rilevamento virus (PEC infette) (**Patch 4.14.0f**)
- Implementata conversione dei rif_esterni con solo indirizzi email a indirizzi di posta certificata durante la preparazione del protocollo in partenza a seguito di rilevamento virus (PEC infette, **Patch 4.14.0g**)
- Corretti bug di encoding in preview delle fatture su ambiente Windows (Task #19941)
- Corretto bug sulle mail di notifica in assegnazione di un documento non protocollato.



4.14.2-R.E. rilasciata il 08 Novembre 2019

Dipendenze applicative

Applicazione	Versione Richiesta
MailArchiver	2.5.13 / 3.0.20
3diWS	3.8.10
eXtraWayWorkflowWS	1.0.9
Bonita BPM Portal	7.1.4

Novità

- Integrazione Firma Remota Aruba (Task #19476) [Pagina](#)
- Creazione di una copia cortesia non firmata e con il watermark prodotta appositamente per l'invio al destinatario (Task #19609). Devono essere abilitate queste due property:
 - enableCopiaCortesia=si
 - abilitaTestataSegnaturaInInviolInteroperabilita=si

N.B. nei messaggi ricevuti in regime di interoperabilità la copia cortesia non è importata in DW, in quanto non inserita nel file Segnatura.xml

- Abilitata la funzionalità DW3 per il cambio password anche in DW4, per attivarla occorre impostare le seguenti properties in *it.highwaytech.app.xdocway.properties*:
 - cambioPassword=Si (default: No)
 - tracciaUltimoAccesso=Si (default: Si)
 - passwordLifeTime=180 (gg dopo i quali la password è considerata scaduta: default 180)
 - passwordLockTime=180 (gg di inattività utente dopo i quali l'account è considerato bloccato: default 180)

N.B. La richiesta di cambio password è effettuata solo l'account principale (la login figura come prima nella lista di possibili login multiutente)

- Cambiata logica del modulo PEC infette (**Patch 4.14.0d**):
 - In caso di rilevamento virus, la mail di notifica viene inviata esclusivamente al richiedente verifica e al responsabile del suo ufficio.
 - Disabilitata la spedizione automatica del documento in partenza (se rilevati virus)
 - Eliminati i cc dal protocollo in partenza (se rilevati virus)
- Aggiunta funzionalità per abilitare la modifica dell'oggetto di un protocollo attraverso specifico diritto (DW-DOC-MOPD) abilitato in ACL (Task #19612). La property relativa **abilitaModificaOggettoProtocolloConDiritto=si** si trova in */opt/3di.it/conf/DocWay4-service/it.highwaytech.apps.xdocway.properties*. Il diritto da configurare in *docway.xml* è il seguente:

```
<listof_rights>
...
  <db nome="xdocwaydoc" cod="DOC">
    <group label="Diritti dell'utente per DOCWAY" tipo="base">
      ...
      <group label="Diritti speciali">
        ...
        <right cod="DW-DOC-MOPD" label="Modifica oggetto di protocollo"
default="false"></right>
      </group>
    </group>
  </db>
</listof_rights>
```

Lo sviluppo impatta in ogni documento protocollato, personal view incluse

- Aggiunta funzionalità per abilitare la sezione Stampe solo ad utenti aventi diritto (DW-DOC-STMP) abilitato in ACL. La property relativa **abilitaDirittoStampeReport=si** si trova in */opt/3di.it/conf/DocWay4-service/it.highwaytech.apps.xdocway.properties*. Il diritto da configurare in *docway.xml* è il seguente:

```
<listof_rights>
...
  <db nome="xdocwaydoc" cod="DOC">
    <group label="Diritti dell'utente per DOCWAY" tipo="base">
      <group label="Diritti speciali">
        ...
        <right cod="DW-DOC-STMP" label="Reportistica e stampe" default="false"></right>
      </group>
    </group>
  </db>
</listof_rights>
```

```

</group>
  </group>
</db>
</listof_rights>

```

- Possibilità di configurare i repertori in partenza che non hanno destinatari, property: **repertoriPartenzaSenzaDestinatari** (inserire il codice del repertorio come valore della property, uno o più) nel file `/opt/3di.it/conf/DocWay4/docway.properties` (**patch 4.14.1b**)

Risoluzione di errori

- Correzione `nullPointerException` template `showthesNodoGerarchia` (docwayproc - **Patch 4.14.0b / 4.14.1a**)
- Corretto bug in assegnazione del numero di repertorio in caso di trasformazione in repertorio di un documento non protocollato (Task #19827)

4.14.1-R.E. rilasciata il 03 Ottobre 2019

Dipendenze applicative

Applicazione	Versione Richiesta
MailArchiver	2.5.13 / 3.0.17 / 3.0.18
3diWS	3.8.10
eXtraWayWorkflowWS	1.0.9
Bonita BPM Portal	7.1.4

- Integrazione Firma Remota OTP Uniserv (UNIMATICA) (Task #18017). Maggiori info nella relativa [pagina](#)
- Gestione degli allegati nelle annotazioni / postit
 - Abilitata con la property **abilitaAllegatiAnnotazioni=si** in `it.highwatech.apps.xdocway.properties`
 - [Richiede l'aggiornamento del file conf di xdocwaydoc](#) se si abilita la funzionalità
- Gestione rifiuto doc. in arrivo in base ad allegati non supportati (Task #18041 **Patch 4.14.0c**)
 - Analisi dei messaggi ricevuti tramite posta elettronica su versione 3.0.17 di MSA (set di un flag di rifiuto del messaggio)
 - Su DocWay4 implementazione di un processo di completamento del rifiuto (processo in background che cerca le bozze in arrivo in attesa di rifiuto e genera il protocollo in partenza contenente il messaggio di risposta al mittente del doc. rifiutato - allegati non ammessi)
 - Possibilità, da interfaccia utente, di poter ricercare le bozze in attesa di rifiuto (oltre che quelle rifiutate)
- Gestione generazione protocollo in partenza a seguito rifiuto doc. in arrivo causa virus (Task #17449).
 - La generazione del protocollo in partenza ed il relativo invio di mail di notifica si attiva tramite property **docInfetti.creaProtocolloPartenza=si** in `it.highwaytech.apps.xdocway.properties`.
 - Il diritto RPA del protocollo così generato viene assentato verificatore, l'assegnatario originale del diritto RPA del documento rifiutato viene mantenuto tra i riferimenti interni con diritto 'CC'.
- Invio capillare delle mail di notifica (Task #12596).
 - Si sostituisce alla possibilità di inviare a tutti (o nessuno) i riferimenti interni la mail di notifica consentendo di scegliere ogni singolo destinatario, che sia una persona, un gruppo, un ufficio o un ruolo.
 - Si attiva tramite property **CheckboxEmailNotificaCapillare=si** in `it.highwaytech.apps.xdocway.properties`
 - Segue le regole generali di invio delle notifiche (la mail non viene inviata in caso di notifica differita e non viene inviata all'autore stesso dell'intervento anche se in elenco destinatari)
- Abilitazione in ACL su una casella di posta dell'addon di smistamento documenti registrati da MSA in base al mittente della mail
 - Occorre configurare la property `'abilitaSmistamentoByMittente'` nel file `it.highwaytech.apps.generic.properties`

Risoluzione di errori

- Implementata soluzione per visualizzare le vaschette anche per le mediaquery inferiori ai 988px.
- Modificati i css di stampa per visualizzare le note e le annotazioni/postit molto lunghi.

4.14.0-R.E. rilasciata il 23 Settembre 2019

Dipendenze applicative

Applicazione	Versione Richiesta
MailArchiver	2.5.13 / 3.0.16
3diWS	3.8.10
eXtraWayWorkflowWS	1.0.9
Bonita BPM Portal	7.1.4



Novità

- Nuove implementazioni su campi custom (Task #18067)
 - Validazione di campi numerici e di tipo data tramite controllo sul valore minimo e massimo previsti
 - Possibilità di abilitare il prepend di un carattere su un campo testo fino al raggiungimento di una lunghezza massima
 - Possibilità di rendere obbligatori o visibili alcuni campi in base alla selezione di specifici valori da una tendina custom (relazione fra campi custom) - **N.B.:** *Al momento le relazioni fra campi custom sono supportate solo al di fuori di gruppi/campi multi-istanza*
 - Definita nuova tipologia di campo custom 'numero-anno'
 - Possibilità di cambiare il valore della classificazione in base alla selezione di determinati valori da una tendina su campi custom
 - Possibilità di definire lookup misti su campi custom (lookup che permettono la valorizzazione di campi custom e non, es. RPA del documento)
- Modificata la gestione delle FatturePA (Task #19191)
 - Aggiunto il supporto al riconoscimento di fatturaPA passive ricevute in caso di ente privato (nessuna notifica attesa per la fattura, è implicita l'accettazione) su MSA (sia vecchia che nuova release)
 - Eliminati gli stati del documento relative a fatturePA in caso di destinatario privato (le fatture vanno considerate implicitamente accettate)
- Ampliata la gestione dei record rifiutati causa Virus (Task #17499).
 - Generato un record di protocollo in uscita ed invita relativa mail/PEC in risposta a mail rifiutata per la presenza di Virus.
- Supporto ad Apache Tomcat ver. 8.5
- Esecuzione automatica dell'applet di firma files tramite protocollo JNLP

Risoluzione di errori

- Corretto l'invio telematico a destinatari multipli di una singola mail quando nell'elenco dei destinatari mancano indirizzi PEC (Task #19300).
- Introdotta la pulizia dei caratteri unicode non-ASCII nell'estrazione dai DN della firma digitale (come il codice fiscale).