



Stato installazioni Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia)

Di seguito si riporta lo stato delle installazioni del cliente Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia).

Nuova infrastruttura in vigore dal 1° luglio 2017- ADER Agenzia delle Entrate Riscossione




Tabella Versione delle applicazioni installate

Docway4	eXtraWay	MSA	DOCWAY-FCA	DOCWAY-FCS
4.13.2	1.4.7.13	3.0.15	6.0.9	6.0.16

L'applicativo **Docway4** è dislocato su tutti i Server Web; per ogni Server Web abbiamo:

- un Docway4 in modalità **SOLA LETTURA** installato sul Tomcat7 dedicato a **Equitalia SDR** che punta all'archivio eXtraWay **xdocwaydoc** sul server 10.55.240.107
- un Docway4 in modalità **SOLA LETTURA** installato sul Tomcat7_Holding dedicato a **Equitalia Holding** che punta all'archivio eXtraWay **xdocwaydoc-spa** sul server 10.55.240.107
- un Docway4 installato sul Tomcat7_EPE dedicato a **Agenzia delle Entrate - Riscossione** che punta all'archivio eXtraWay **xdocwaydoc** sul server 10.55.242.37



In totale abbiamo quindi 12 installazioni di Docway, 8 delle quali presumibilmente non subiranno più aggiornamenti.

Il **MailStorageArchiver** (MSA) è installato sulla macchina 10.55.241.37; ci sono 6 istanze del MSA, ognuna delle quali ha una batterie di caselle da scaricare identificare tramite una specifica query configurata nel file di properties di ogni singola istanza (msa.properties).

Il **FileConversionAgent** (FCA) è installato sulla macchina eXtraWay; da qui re-direziona le richieste di conversione a 2 **FileConversionService** (FCS) che sono installati su due macchine differenti.

Tutte le istanze di **EquiNotifier** sono installate sul Server Web 1.

L'istanza di **eXtraWay Bridge** è sul server 10.55.241.37 (collegamento a TimeArchive).



```
option          accept-invalid-http-request
#option         tcplog
option          forwardfor
maxconn         8500
capture request header origin len 128
capture cookie  SERVERID len 32
#log-format %ci:%cp\ [%t]\ %ft\ %b/%s\ %Tw/%Tc/%Tt\ %B\ %ts\ %ac/%fc/%bc/%sc/%rc\
%sq/%bq\ %Tr\ %r\ %CC-%CS-%tsc
capture request header origin len 128

backend IIS-OUT
option          http-keep-alive
cookie          SERVERID insert indirect nocache maxlife 12h maxidle 3h
server          glb1 10.55.241.76:80 maxconn 2000 check cookie glb1
server          glb2 10.55.241.77:80 maxconn 2000 check cookie glb2
server          glb3 10.55.241.78:80 maxconn 2000 check cookie glb3
server          glb4 10.55.241.79:80 maxconn 2000 check cookie glb4
server          glb5 10.55.241.75:80 maxconn 2000 check cookie glb5
#maxconn        8500

frontend STATS-IN
bind            0.0.0.0:9999
default_backend STATS-OUT

backend STATS-OUT
stats           auth admin:lqaz2wsx
stats           uri /admin?stats
stats           realm Stats\ Page
```

IIS -> uriworkermap.properties

```
/DocWay4/*=worker1
/DocWay4_Holding/*=worker2
/DocWay4_EPE/*=worker3
```

IIS -> **worker.properties**

```
worker.list=worker1,worker2,worker3
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.host=localhost
worker.worker1.port=8009
worker.worker1.connection_pool_size=1500
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.host=localhost
worker.worker2.port=9009
worker.worker2.connection_pool_size=500
worker.worker3.type=ajp13
worker.worker3.host=localhost
worker.worker3.port=7009
worker.worker3.connection_pool_size=1500
```