



# Attivazione watermark segnatura su pdf

Di seguito vengono elencate le diverse opzioni per la stampa del watermark della segnatura sui file pdf

## ApvSignatureDisplay

TAG DISPONIBILI: <tipo> <numprot> <dataprot>

Il watermark viene riportato in orizzontale solo sulla prima pagina del documento. Il tipo viene espresso con E (entrata) e U (uscita).

```
testataSegnaturaCustomImpl=it.highwaytech.apps.generic.customsignature.ApvSignatureDisplay
testataSegnaturaCustomImpl.pathImageCornice=/opt/3di.it/docway4/DocWay4-
service/application/xdocway/segnatura/cornice_segnatura.png
testataSegnaturaCustomImpl.xCornice=5
testataSegnaturaCustomImpl.yCornice=27
testataSegnaturaCustomImpl.fontSize=9
testataSegnaturaCustomImpl.alignment=right
testataSegnaturaCustomImpl.marginX=10
testataSegnaturaCustomImpl.marginY=40
testataSegnaturaCustomImpl.testo=PROTOCOLLO.<tipo>.<numprot>.<dataprot> APV
```

[Esempio](#)

qui

## AvepaSignatureDisplay

TAG DISPONIBILI: nessuno, la stringa è hardcodata in questo formato: AVEPA prot. 0000000 del 00.00.0000 - rep. 0000000 del 00.00.0000 - class. X/n - fasc. 0000-X/n .0

Il watermark viene riportato solo sulla prima pagina.

```
testataSegnaturaCustomImpl=it.highwaytech.apps.generic.customsignature.AvepaSignatureDisplay
testataSegnaturaCustomImpl.xCornice=5
testataSegnaturaCustomImpl.yCornice=27
testataSegnaturaCustomImpl.fontSize=9
testataSegnaturaCustomImpl.alignment=left
testataSegnaturaCustomImpl.marginX=10
testataSegnaturaCustomImpl.marginY=40
testataSegnaturaCustomImpl.widthCornice=340
```

[Esempio](#)

qui

## SoginSignatureDisplay

TAG DISPONIBILI: <tipo> <numprot> <dataprot> <societa> <classificazione>

Il watermark viene riportato in verticale solo sulla prima pagina. Il tipo viene espresso con Arrivo o Partenza. La particolarità è che il tag <societa> è hardcodato e può assumere solo i valori di Sogin o Nucleco.

```
testataSegnaturaCustomImpl=it.highwaytech.apps.generic.customsignature.SoginSignatureDisplay
testataSegnaturaCustomImpl.xCornice=5
testataSegnaturaCustomImpl.yCornice=27
testataSegnaturaCustomImpl.fontSize=9
testataSegnaturaCustomImpl.testo=PROTOCOLLO.<tipo>.<numprot>.<dataprot>.<societa> SOGIN
testataSegnaturaCustomImpl.alignment=left
testataSegnaturaCustomImpl.marginX=10
testataSegnaturaCustomImpl.marginY=150
testataSegnaturaCustomImpl.widthCornice=340
```

[Esempio](#)

qui

## AllPagesSignatureDisplay

TAG DISPONIBILI: <tipo> <numprot> <dataprot> <societa>

La caratteristica di questo watermark è che viene riportato in orizzontale su ogni pagina del pdf. Il tipo viene espresso con E (entrata) e U (uscita). E' possibile aggiungere anche il tag <societa> che viene sostituito in base al valore identificato della relative properties.



```
testataSegnaturaCustomImpl=it.highwaytech.apps.generic.customsignature.AllPagesSignatureDisplay
testataSegnaturaCustomImpl.pathImageCornice=/opt/3di.it/conf/DocWay4-
service/application/xdocway/segnatura/cornice_segnatura.png
testataSegnaturaCustomImpl.xCornice=5
testataSegnaturaCustomImpl.yCornice=27
testataSegnaturaCustomImpl.widthCornice=340
testataSegnaturaCustomImpl.fontSize=9
testataSegnaturaCustomImpl.testo=PROTOCOLLO.<tipo>.<numprot>.<dataprot> <societa> ALLPAGES
testataSegnaturaCustomImpl.alignment=left
testataSegnaturaCustomImpl.marginX=10
testataSegnaturaCustomImpl.marginY=40
testataSegnaturaCustomImpl.societa.3DINBOL=3D Informatica srl
testataSegnaturaCustomImpl.societa.COMUASO=Comune de Asolo
```

[Esempio](#)

[qui](#)

## FondazioneSignatureDisplay

TAG DISPONIBILI: <tipo> <numprot> <dataprot> <nomerep> <numrep> <annorep>

Il watermark viene riportato in orizzontale su tutte le pagine.

```
testataSegnaturaCustomImpl=it.highwaytech.apps.generic.customsignature.FondazioneSignatureDisplay
testataSegnaturaCustomImpl.testoProtocollo=Universita' degli studi di Roma "Foro Italico", n.
prot. <numprot>, data <dataprot>
testataSegnaturaCustomImpl.testoRepertorio=Repertorio <nomerep> n. <numrep>/<annorep> <dataprot>
testataSegnaturaCustomImpl.xCornice=5
testataSegnaturaCustomImpl.yCornice=27
testataSegnaturaCustomImpl.fontSize=9
#testataSegnaturaCustomImpl.testo=PROTOCOLLO.<tipo>.<numprot>.<dataprot> AVEPA
testataSegnaturaCustomImpl.alignment=left
testataSegnaturaCustomImpl.marginX=10
testataSegnaturaCustomImpl.marginY=40
testataSegnaturaCustomImpl.widthCornice=340
```

[Esempio](#)

[qui](#)

## ConservatorioPescaraDisplay

Il watermark viene riportato in orizzontale su tutte le pagine.

```
abilitaTestataSegnatura=si
abilitaSegnaturaRepertori=si
testataSegnaturaCustomImpl=it.highwaytech.apps.generic.customsignature.ConservatorioPescaraDisplay
testataSegnaturaCustomImpl.testoRepertorio=- Rep. <nomerep> n. <numrep>/<annorep>
testataSegnaturaCustomImpl.lungMaxNomeRepertorio=15
testataSegnaturaCustomImpl.xCornice=5
testataSegnaturaCustomImpl.yCornice=27
testataSegnaturaCustomImpl.fontSize=9
testataSegnaturaCustomImpl.testo=<societa>, PROT.<tipo>. N. <numprot>, DEL <dataprot> - [UOR:
<codUff> - Classif. <classif/@cod>]
testataSegnaturaCustomImpl.alignment=left
testataSegnaturaCustomImpl.marginX=10
testataSegnaturaCustomImpl.marginY=30
testataSegnaturaCustomImpl.widthCornice=340
testataSegnaturaCustomImpl.fontSize=7
testataSegnaturaCustomImpl.societa.CONSLDA=CONSERVATORIO DI MUSICA "LUISA D'ANNUNZIO" - PESCARA -
testataSegnaturaCustomImpl.hasBorder=si
testataSegnaturaCustomImpl.hexBorderColor=#FF0000
testataSegnaturaCustomImpl.borderPadding=5
abilitaTestataSegnaturaInInvioInteroperabilita=si
```

[Esempio](#)

[qui](#)