## **Creazione cartelle condivise**

Nella sezione Domain del UCS trovate Share. E' molto importante che i diritti siano Administrator come utente owner e Domain Admins come gruppo. Questo server per gestire facilmente gli accessi tramite il Secyrity tab delle cartelle in Windows. E' suggerito che il path del share termini con /. Esempio /mnt/test/

General	director	ry share se	ettings			$\odot$
wp						
Name * 🕲						
backup	.schein.ig			$\odot$	/var/shares/windows-profiles	
Host * ①					Directory * (9)	
Adminis	strator			$\odot$	Domain Admins	$\odot$
Directory ow	ner of the sha	re's root director	y ®		Directory owner group of the share's root directory ®	
Permissions	for the share	s root directory (	D			
Owner Group Others	Read 교 교	Write	Access			
	General wp Name * (*) backup Host * (*) Adminis Directory ow Permissions Owner Group Others	Wp         Name * ⊕         backup.schein.ig         Host * ⊕         Administrator         Directory owner of the share         Read         Owner       ☑         Group       ☑         Others       ☑	General directory share set	General directory share settings          wp         Name * ®         backup.schein.ig         Host * ®         Administrator         Directory owner of the share's root directory ®         Read       Write         Access         Owner       Ø         Group       Ø         Others       Ø         Setgid       Sticky bit	General directory share settings	General directory share settings         wp         Name * ®         backup.schein.ig       ✓         Host * ®       ✓         Administrator       ✓         Directory owner of the share's root directory ®       ✓         Read       Write       Access         Owner       ✓       ✓         Bred       ✓       ✓         Others       ✓       ✓         Setgid       Sticky bit       ✓

Nel caso explorer di windows facesse crash, allora controllare gli acl di quella cartella in ucs(esempio sotto) tramite: getfacl /mnt/3di

Il contenuto deve essere così:

```
# file: opt/3di/
# owner: Administrator
# group: Domain\040Admins
user::rwx
group::r-x
other::r-x
```

## **Creazione cartelle Home Utenti**

Dopo che si è creato la share dove devono esistere le cartelle home (come sopra indicato), potete configurare la home nel profilo di ogni utente nella sessione Account. Importante. Manualmente la share delle home si trovano in \\ucs01.bo.priv\nomeutente

## Windows

H:	\\ucs01\test			
Windows home drive ①	Windows	Windows home path ⑦		
Windows logon script 🗇	Windows profile directory ①			
homes (/opt/homes on ucs01.tredi.priv)	$\odot$	test		
		Home share path ①		

×

## Impostare diritti di cartelle dal CLI

×

In caso di copia dei file tramite linux CLI, i diritti si possono gestire in questo modo: Cambiare la ownership della directory con chown -R nomeutente:"Domain Users" nomecartella Cambiare le ACL con setfacl -R -m user::rwx nomecartella Con getfacl nomecartella potete fare le verifiche