A.re.A Veneto - Manuale Amministratore Vecchio -Configurazione Requisiti

Requisiti

Da Requisiti l'utente amministratore accede alla lista di tutti i requisiti che possono essere richiesti a una UDO nella sua domanda di Accreditamento/Autorizzazione (cfr. Gestione Requisiti)

Abilitazione Titolari	REOUISITI							
🔁 Utenti								
LGestione utenti	Requisito	: Riga 1 di 4690		r 🔁 🕼	X			
Strutture e UDO	☑ TIPO	NOME	TESTO	Tipo Risposta	VALIDATO	ANNULLATO	TIPO SPECIFICO	7
Scelta del titolare								
🔁 UDO da assegnare		AMB.CRI.AU.0	Presenza di un medico specializzato in e	Si/No	Si	No	organizzativo	<u>^</u>
Assegnare a UO	♦ specifico	AMB.CRI.AU.0	Presenza di un biologo con competenza i	Si/No	Si	No	organizzativo	
Assegnare a Cod. Min.	♦ specifico	AMB.CRI.AU.0	Presenza di un tecnico di laboratorio	Si/No	Si	No	organizzativo	
Sezione Procedimenti	♦ specifico	AMB.DIA.AU.0	Le strutture ambulatoriali di dialisi in ag	Si/No	Sì	No	strutturale	
Eascicolo del titolare	specifico	AMB.DIA.AU.0	- sala per la preparazione dell'acqua	Si/No	Si	No	strutturale	
Presentazione domande	♦ specifico	AMB.DIA.AU.0	- sala dialisi con relativo bagno	Si/No	Si	No	strutturale	
	specifico	AMB.DIA.AU.0	- climatizzazione in tutti i locali	Si/No	Si	No	strutturale	-
Funzioni di supporto 📃	♦ specifico	AMB.DIA.AU.0	- tubature dell'acqua in plastica	Si/No	Sì	No	strutturale	
Cale Content C	♦ specifico	AMB.DIA.AU.0	- uno scarico dell'acqua per ogni letto	Si/No	Si	No	strutturale	
Consulta Registro		AMB.DIA.AU.0	La struttura è dotata in particolare di im	Si/No	Si	No	strutturale	-
🔁 Help		AMB.DIA.AU.0	- presa per l'acqua con un minimo di 4/5	Si/No	Si	No	strutturale	
Help		AMB.DIA.AU.0	- clorazione dell'acqua: contenitore da 8	Si/No	Sì	No	strutturale	-
Amministrazione dati	♦ specifico	AMB.DIA.AU.0	- addolcimento dell'acqua: un addolcitor	Si/No	Si	No	strutturale	-
Amministrazione dati		AMB.DIA.AU.0	- declorazione dell'acqua: un decloratore	Si/No	Si	No	strutturale	-
Gestione Codici ULSS	♦ specifico	AMB.DIA.AU.C	- un apparecchio di osmosi inversa	Si/No	SI	No	strutturale	-
Titolare	♦ specifico	AMB.DIA.AU.0	 una cella di controllo di conducibilità d 	Si/No	Si	No	strutturale	-
· Udo	♦ specifico	AMB.DIA.AU.0	Ogni letto è dotato di quadro elettrico, p	Si/No	Si	No	tecnologico	-
Equisiti	♦ specifico	AMB.DIA.AU.0	Esiste la possibilità di dializzare pazient	Si/No	Si	No	organizzativo	
Requisiti	♦ specifico	AMB.ODO.AU.	Negli ambulatori odontoiatrici, oltre ai r	Si/No	Si	No	organizzativo	-
Liste Requisiti	♦ specifico	AMB.ODO.AU.	- spazio/locale per la detersione e la steri	Si/No	Si	No	organizzativo	-
Requisiti Piatta		AMB.ODO.AU.	 spazio riservato all'esecuzione delle pr 	Si/No	Si	No	organizzativo	-
Dirazioni	specifico	AMB.ODO.AU.	 locale/snazio per deposito rifiuti e per 	Si/No	Si	No	organizzativo	-
Tipologia Impresa Studio Vider	specifico	AMB.ODO AU	Apparecchio radiologico per le esecuzio	Si/No	si	No	impiantistico	-
Autorità Preposte	specifico	AMB ODO AU	Strumenti ner le visite in quantità adegu	Si/No	Si	No	impiantistico	-
Tipologia Richiedente	 specifico 	AMB ODO AU	Materiale senerico monouso (hicchieri	Si/No	Si	No	impiantistico	-
Uffici	specifico	AMB.ODO.AU	Poltrona-riunito proveisto di turbina mi	Si/No	51	No	implantistico	-
·Tipo fattore produttivo	specifico	AMB.ODO.AU	Manipoli per turbina e micromotore in c	Si/No	51	No	impiantistico	-
Prestazioni	specifice	AMB.ODO.AU	Strumentario chirumine adenuate fonte	SUNA	61	No	implantistico	
Ambito	specifico	AMB.ODO.AU.	Strumentario chirurgico adeguato (porta	SI/NO	51	No	impiantistico	-
·Edifici Amministrazione	✓ specifier	AMB.ODO.AU.	Contenitore nor sificati annoiali	SUNo	51	No	implantistico	-
Disciplina	specifico	AMB.ODO.AU.	Contenitore per rinuti speciali	SI/NO	51	INO	Impiantistico	-
Delibere	specifico	AMB.ODO.AU.	Contenitore per strumenti taglienti	Si/No	SI	No	impiantistico	_
Branche	Specifico	AMB.ODO.AU.	Contenitore per rifiuti biologici	SI/No	Si	No	Implantistico	-
- Settori	♀ specifico	AMB.ODO.AU.	Vasche per la conservazione in bagno de	Si/No	Si	No	impiantistico	-
Configurazioni	specifico	AMB.ODO.AU.	Protezioni di barriera (guanti chirurgici	Si/No	Sì	No	impiantistico	_
i utility	specifico	AMB.ODO.AU.	Attrezzature per la rianimazione cardiop	Si/No	Si	No	impiantistico	_
	specifico	AMB.ODO.AU.	Attrezzature per la sterilizzazione e disin	Si/No	Si	No	impiantistico	
Superadmin Functions 📃	specifico	AMB.ODO.AU.	Sono rintracciabili informazioni di tipo	Si/No	Si	No	impiantistico	-
·Debug Sessions								

Facendo clic sulla lente d'ingrandimento i possibile fare una ricerca nella lista inserendo direttamente un valore (tra asterischi)

×	REQUIS	SITI							
		Requisito:	Inserisci c	riteri di ricerca					
	TIPO		NOME	TESTO	Tipo Risposta	VALIDATO	ANNULLATO	TIPO SPECIFICO	
\$	I.	V							4
\$	-								J
\$									
0									

oppure tramite tendina. Per avviare la ricerca, l'amministratore deve fare clic sul simbolo della cartella

🔀 REQUISITI E) 🕹 \$ ≈ 9 Requisito: Inserisci criteri di ricerca ☑ TIPO NOME TESTO \odot \$ 0 specifico \$ generale 0 \$ \$

Altrimenti l'utente può scorrere la lista fino al requisito cercato e una volta selezionato cliccare su dettaglio

\boxtimes	REQUISITI									
*	Requisito:	Riga 1 di 4690 🛛 🔍 <	> » ? E & x 4% X							
	TIPO	NOME	TESTO	Tipo Risposta	VALIDAT	ro	ANNULLA	TIPO SPECIFICO		
					4					
\$	specifico	AMB.CRI.AU.03.01	Presenza di un medico specializzato in endocrinologia o andrologia, indi-	Si/No	Sì	~	No	organizzativo	~	-
\$	specifico	AMB.CRI.AU.03.02	Presenza di un biologo con competenza in seminologia Elementi/Indicato	Si/No	Si	~	No	organizzativo	~	
\$	specifico	AMB.CRI.AU.03.03	Presenza di un tecnico di laboratorio	Si/No	Si	~	No	organizzativo	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.01	Le strutture ambulatoriali di dialisi in aggiunta ai requisiti minimi, struttu	Si/No	Sì	~	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.01.01	- sala per la preparazione dell'acqua	Si/No	Si	~	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.01.02	- sala dialisi con relativo bagno	Si/No	Si	~	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.01.03	- climatizzazione in tutti i locali	Si/No	Si	~	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.01.04	- tubature dell'acqua in plastica	Si/No	Sì	~	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.01.05	 uno scarico dell'acqua per ogni letto 	Si/No	Sì	~	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.02	La struttura è dotata in particolare di impianto idrico con:	Si/No	Si	~	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.02.01	- presa per l'acqua con un minimo di 4/5 atm.	Si/No	Sì	~	No	strutturale	-	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.02.02	- clorazione dell'acqua: contenitore da 85-100 l. in plastica + una pompa	Si/No	Si	*	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.02.03	- addolcimento dell'acqua: un addolcitore della portata minima di 8 m3 p	Si/No	Si	~	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.02.04	- declorazione dell'acqua: un decloratore automatico	Si/No	Si	~	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.02.05	- un apparecchio di osmosi inversa	Si/No	Si	~	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.01.02.06	- una cella di controllo di conducibilità dell'acqua osmotizzata	Si/No	Si	~	No	strutturale	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.02.01	Ogni letto è dotato di quadro elettrico, per il collegamento della unità dia	Si/No	Si	~	No	tecnologico	~	
\$	specifico	AMB.DIA.AU.03.01	Esiste la possibilità di dializzare pazienti infettivi in condizioni di sicure	Si/No	Si	~	No	organizzativo	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.01.01	Negli ambulatori odontoiatrici, oltre ai requisiti minimi generali /specific	Si/No	Si	~	No	organizzativo	-	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.01.01.01	- spazio/locale per la detersione e la sterilizzazione degli strumenti ed atti	Si/No	Si	~	No	organizzativo	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.01.01.02	- spazio riservato all'esecuzione delle prestazioni di dimensioni non infer	Si/No	Si	~	No	organizzativo	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.01.01.03	- locale/spazio per deposito rifiuti e per la raccolta e stoccaggio dell'ama	Si/No	Si	~	No	organizzativo	-	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.01	Apparecchio radiologico per le esecuzione degli RX endorali in regola c	Si/No	Si	~	No	impiantistico	\sim	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.02	Strumenti per le visite in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornalier	Si/No	Si	~	No	impiantistico	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.03	Materiale generico monouso (bicchieri, tovaglioli, cannule, guanti e mas	Si/No	Si	~	No	impiantistico	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.04	Poltrona-riunito provvisto di turbina, micromotore, siringa aria-acqua, ca	Si/No	Si	~	No	impiantistico	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.05	Manipoli per turbina e micromotore in quantità adeguata ai carichi di lav	Si/No	Si	~	No	impiantistico	-	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.06	Strumentario chirurgico adeguato (porta aghi, forbici, pinze emostatiche	Si/No	Si	~	No	impiantistico	~	
\$	specifi	AMB.ODO.AU.02.07	Materiali chirurgici monouso (scelta di fili di sutura, riassorbibili o meno	Si/No	Si	~	No	impiantistico	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.08	Contenitore per rifiuti speciali	Si/No	Si	~	No	impiantistico	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.09	Contenitore per strumenti taglienti	Si/No	Si	~	No	impiantistico	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.10	Contenitore per rifiuti biologici	Si/No	Si	~	No	impiantistico	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.11	Vasche per la conservazione in bagno dei taglienti	Si/No	Si	~	No	impiantistico	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.12	Protezioni di barriera (guanti chirurgici monouso sterili, visiera per la pr	Si/No	Si	~	No	impiantistico	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.13	Attrezzature per la rianimazione cardiopolmonare di base (ossigeno, cant	Si/No	Sì	~	No	impiantistico	~	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.02.14	Attrezzature per la sterilizzazione e disinfezione (se praticate in loco)	Si/No	Si	~	No	impiantistico	-	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.03.01	Sono rintracciabili informazioni di tipo operatorio riguardanti:	Si/No	Si	~	No	impiantistico	-	
\$	specifico	AMB.ODO.AU.03.01.01	- fondamentali elementi identificativi del paziente,	Si/No	Si	*	No	organizzativo	~	•

La nuova schermata consente all'amministratore di apportare modifiche al singolo requisito, ma anche di inserire di nuovi o eliminarli.

×

🔀 REQUISITI										
🔿 🥖 Requ	isito: Riga 1 di 4690 🛛 🔍	<>>>> •		\$]						
TIPO	specifico	TIPO SPECIFICO	organizzativo	~	VALIDATO	Si 💌	ANNULL	ATO No 💌		
NOME	AMB.CRI.AU.03.01				Tipo Risposta	Si/No]
TESTO Lista di apparte	Presenza di un medico speciali Elementi/Indicatori/Note: In al almeno sei mesi presso struttur	izzato in endocrinologia Iternativa un medico spec re pubbliche o private ch	o andrologia, indicato qu cialista in ginecologia ch e adottano tecniche di cr	uale respor he assicuri rioconserva	sabile dell'attività svolta anche competenza in semin zione dei gameti maschili	ologia acquis	ita tramite fre	equenza di		
Lista di appar	tenza: Riga 1 di 1 🛛 💡	🗶 😭 🖬	M							
Nome Lista							VALIDATO	ANNULLATO		
	U						Si	No	Vai	
\$								 		
\$										
\$							~	 Image: Image: Ima		

Dopo aver fatto clic sulla stella è possibile inserire un nuovo requisito. Occorre prestare attenzione all'ordine di inserimento dei valori nei campi: il valore di Validato va inserito come ultimo campo, altrimenti l'applicativo disabilita l'inserimento di altri campi. Nel caso in cui si sia inserito, ad esempio, Sì nel campo Validato per poter inserire gli altri valori, l'amministratore deve eliminare la riga corrente del nuovo requisito facendo clic sulla × rossa e inserire una nuova riga (pulsante stella). Una volta inseriti tutti i campi (per i requisiti presenti nella parte inferiore della schermata, contenente la lista di appartenenza è possibile inserire il valore ricercandolo nel menu a tendina)

Li	sta di appartenza		
	Lista di appartenza: Nuova Riga 🛛 😪 😭 🔜 😒		
	Nome Lista	VALIDATO	ANNU
\$			
\$	DIP.SSR.D_AC	~	
0	DIP.SSR.D_AU		-
	SCR.MAM_AC		
9	SCR.CCR.RSS_AC	×	
\$	ANZ NA_AC	 Image: A start of the start of	
\$	ANZ.NA.MA AU	~	
0	ANZ.NA.MA_AC		
	ANZ.CD_AC		
9	ANZ.CD_AU	×	
\$	DIS.RSA_AU		
\$	DIS.RSA_AC	~	
0	DIS.CD_AO		
	DIS.COM.RES AC		
9		×	
\$			

per salvare le modifiche/nuova creazione occorre fare clic sul pulsante del salvataggio.

L'applicativo consente all'amministratore di estrarre in csv III la lista completa di tutti i requisiti (dalla prima schermata), ma anche di ogni singolo requisito (dalla schermata Dettaglio).

Liste Requisiti

Dal menu Requisiti si accede a Liste Requisiti e da qui attraverso i vari tab disponibili è possibile agganciare i requisiti alle Autovalutazioni di determinati oggetti (Udo, UO, Edifici, RG ecc.) nelle domande.

×

🗙 liste requisiti				
🐒 🦻 Liste Requisiti: Riga 1 di 171 🔍				
Nome Lista	Descrizione	Tipo Delibera	Numero Delibera	Inizio Validita Delibera
♦ DIP.SSR.D_AC	DIP.SSR.D_AC			
♦ DIP.SSR.D	DIP.SSR.D_AU			
SCR.MAM.AC	SCR.MAM_AC			
SCR.CCR.RSS_AC	SCR.CCR.RSS_AC			
ANZ.NA	ANZ.NA_AU			
ANZ.NA_AC	ANZ.NA_AC			
ANZ.NA.MA	ANZ.NA.MA_AU			
ANZ.NA.MA_AC	ANZ.NA.MA_AC			
ANZ.CD_AC	ANZ.CD_AC			
ANZ.CD	ANZ.CD_AU			
DIS.RSA	DIS.RSA_AU			
DIS.RSA_AC	DIS.RSA_AC			
DIS.CD	DIS.CD_AU			
DIS.CD_AC	DIS.CD_AC			
DIS.COM.RES_AC	DIS.COM.RES_AC			
DIS.COM.RES	DIS.COM.RES_AU			
MIN.CER	MIN.CER_AU			
MIN.CER_AC	MIN.CER_AC			
MIN.COM.ED	MIN.COM.ED_AU			
MIN.COM.ED_AC	MIN.COM.ED_AC			
MIN.COM.ED.MB	MIN.COM.ED.MB_AU			
MIN.COM.ED.MB_AC	MIN.COM.ED.MB_AC			
MIN.COM.ED.PA	MIN.COM.ED.PA_AU			
MIN.COM.ED.PA_AC	MIN.COM.ED.PA_AC			
MIN.COM.FAM	MIN.COM.FAM_AU			
MIN.COM.FAM_AC	MIN.COM.FAM_AC			
MIN.CED	MIN.CED_AU			
MIN.CED_AC	MIN.CED_AC			
> INF.MICR	INF.MICR_AU			
INF.MICR_AC	INF.MICR_AC			
> INF.NI.INT	INF.NI.INT_AU			
INF.NI.INT_AC	INF.NI.INT_AC			
S.TRASF	S.TRASF_AU			
S.TRASF_ACC	S.TRASF_AC			
S.TRASF.UR	S.TRASF.UR_AU			
S.TRASF.UR_AC	S.TRASF.UR_AC			
TITOLARE SA	TITOLARE SA AU			

Una volta sbloccata la chiave, è sufficiente portarsi sulla lista desiderata per poterla configurare o modificare correttamente.

🗙 LISTE REQUISITI				
😞 🧭 Liste Requisiti: Riga 1 di 171 🛛 «				
Nome Lista	Descrizione	Tipo Delibera	Numero Delibera	Inizio Validita Delibera
DIP.SSR.D_AC	DIP.SSR.D_AC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DIP.SSR.D	DIP.SSR.D_AU			
SCR.MAM.AC	SCR.MAM_AC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SCR.CCR.RSS_AC	SCR.CCR.RSS_AC	×	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ANZ.NA	ANZ.NA_AU	~		
ANZ.NA_AC	ANZ.NA_AC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
ANZ.NA.MA	ANZ.NA.MA_AU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ANZ.NA.MA_AC	ANZ.NA.MA_AC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ANZ.CD_AC	ANZ.CD_AC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
ANZ.CD	ANZ.CD_AU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DIS.RSA	DIS.RSA_AU			•
DIS.RSA_AC	DIS.RSA_AC		×	
DIS.CD	DIS.CD_AU			•
DIS.CD_AC	DIS.CD_AC		×	•
DIS.COM.RES_AC	DIS.COM.RES_AC	~	~	

Entrando in dettaglio delle Liste Requisiti l'amministratore ha la possibilità di creare nuovi requisiti posizionandosi sulla prima tab.

× Ľ	ISTE RE	EQUISITI						
1	iste Re	equisiti: Sono state trovate 159 righe; puoi s	correrle con i tasti freccia, oppure modificare i dati					
	/	Liste Requisiti: Riga 6 di 159						
Nom	e Lista	AMB.SPEC.01	Descrizione AMB.SPEC.ESER_RIL					
Tipo	Delibera	1	Numero Delibera					
R	equisiti	ti Tipo Udo 22 Unità Organizzative	Titolare Strutture Fisiche Delibere Tipi Procedimento Settore Tipo Classificazione Titolare Pr	roce	edimento	Edificio		
	Requis	siti: Riga 1 di 40 🛛 🔍 🔶 🚿	♀ 🗶 ☆☆昆 🗷					
	Crea	Nuovo Reguisito Popola / Determina	l'ordine					
	_							1
	Ord.	Requisito	Testo	VA	ALIDATO	ANNULLATO	Apri	
\$		AMB.SPEC.AU.1.1	I locali e gli spazi sono coerenti alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. Elementi/Indicatori/Note: (piar	nc Sì		No 💌	Apri	~
\$		AMB.SPEC.AU.1.2	La dotazione minima degli ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente:	Sì		No 💌	Apri	
\$	•	AMB.SPEC.AU.1.2.1	- sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente e in particolare, con spa	a: Sì		Sì	Apri	1
\$	•	AMB.SPEC.AU. 1.2.10	- spazi o armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni	No	o 💌	No	Apri	
\$	•	AMB.SPEC.AU.1.2.2	- è collocato in modo da favorire l'afflusso di pazienti.	No	• 💌	No	Apri	
\$	•	AMB.SPEC.AU.1.2.3	- spazio per attività amministrative	No	• 💌	No	Apri	
\$	•	AMB.SPEC.AU.1.2.4	- spazio attesa adeguatamente arredato e con numero di posti a sedere rapportato ai volumi di attività 🛛 🖉	No	o 💌	No	Apri	
\$	•	AMB.SPEC.AU.1.2.5	- spazio accettazione	No	• •	No	Apri	
\$	•	AMB.SPEC.AU.1.2.6	- servizi igienici per gli utenti anche con handicap (dotati di antibagno se in comunicazione diretta con il locale a	No	• 💌	No	Apri	

I requisiti devono avere un ordine e questo è dato dal numero che affianca ogni singolo requisito. È possibile inserire, anche se non è consigliato poiché i requisiti devono seguire una numerazione prestabilita, utilizzare il pulsante Popola/Determina l'ordine, mentre è possibile ordinare la lista dal medesimo pulsante, facendo clic sul titolo della colonna Ordinamento: si otterrà così un ordinamento crescente o decrescente a seconda della freccetta all'ingiù o all'insù.

Re	quisiti	Tipo Udo 22 Unità 0)rganizzative	Titolare St	rutture Fisiche	Delibere	Tipi Procedimento Se	ettore	Tipo Classificazione Titolare	Pro	ocediment	Edific	io		
F	Requisi	iti: Riga 1 di 40 🛛 🔍	<>>>	9 🕱 (🖈 😭 🖯	X.									
	Crea N	Nuovo Requisito	opola / Determina	l'ordine											
	Ord.	Requisito		Testo							VALIDATO	ANNULLA	ATO	Apri	
\$		AMB.SPEC.AU.1.1		I locali e gli sp	pazi sono coerenti i	alla tipologia	e al volume delle presta	zioni erog	gate. Elementi/Indicatori/Note: (pi	anc	Sì	No	~	Apri	^
♦		AMB.SPEC.AU.1.2		La dotazione	minima degli ambie	nti per l'atti	vità ambulatoriale è la seg	guente:			Sì	No		Apri	
♦		AMB.SPEC.AU.1.2.1		- sala per l'es	secuzione delle pre	stazioni, che	e garantisca il rispetto del	lla privacy	y dell'utente e in particolare, con s	spa:	Sì	Sì		Apri	
♦		AMB.SPEC.AU.1.2.10		- spazi o arm	nadi per deposito m	ateriale d'us	so, attrezzature, strumen	itazioni		•	No 🔽	No		Apri	
♦		AMB.SPEC.AU.1.2.2	·	- è collocato	in modo da favorir	e l'afflusso d	di pazienti.			•	No 🔽	No		Apri	
\$		AMB.SPEC.AU.1.2.3	 • 	- spazio per a	attività amministra	tive				•	No 💽	No		Apri	
\$		AMB.SPEC.AU.1.2.4		- spazio atte	sa adeguatamente	arredato e	con numero di posti a sec	dere rapp	oortato ai volumi di attività	•	No 💌	No		Apri	
\$		AMB.SPEC.AU.1.2.5		- spazio acce	ettazione					•	No 💌	No		Apri	

Con la configurazione della seconda tab, Tipo Udo 22, è possibile agganciare la lista a determinati tipi Udo 22, selezionando questi ultimi dal menu a tendina, e per ciascuno di questi associando un tipo procedimento (Autorizzazione o Accreditamento).

Req	uisiti Tipo Udo 22	Unità Organizzative	Titolare S	Strutture Fisiche	Delibere	Tipi Procedimento Setto	ore Tipo Classific	cazione Titolare Procedimento	Edificio	
Tip	oo Udo 22: Riga 1 di 2	- 🖓 🕱 😭		×						
	po Udo						Tipo procedimento			
I DI	EGENZA - 10.200 DEG						Autorizzazione			
🗢 DE	EGENZA - 10.200 DEG						Accreditamento		·	
\$						Image: A start and a start				0
\$						Image: A start and a start				5
\$						Image: A start and a start				5
\$						Image: A start and a start				
\$						 Image: A start of the start of				0
\$									~	

Per agganciare la lista di requisiti alle UO, è necessario posizionarsi sulla terza tab e inserire il tipo procedimento a cui deve essere
legata (Autorizzazione o Accreditamento), la classificazione della UdO (Sanitaria, Socio-Sanitaria, Sociale) e il campo Salute Mentale
(Sì, No).

	tequisiti Tipo Udo 22 Unità Organizzative Titolare Strutture Fisiche Delibere Tipi Procedimento Settore	Tipo Classificazione Titolare Procedimento	Edificio	
	Unità Organizzative: Nuova Riga 🛛 🖓 📄 🎇 😭 😭 🕱			
6	Tipo Procedimento	Classificazione Udo	Salute Mentale	
2	Autorizzazione	Socio-Sanitaria	N 💌) ^
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0	>			

×

Nella sesta tab, Delibere, sono inseriti i dati relativi alla validità della lista, attraverso una tendina con i campi compilati nella cartella Delibere, sempre in Amministrazione Dati.

I	Req	uisiti Tipo Udo 22 Unità Orga	anizzative Titolare Strutture Fisiche	he Delibere Tipi Procedimento Set	ttore Tipo Classificazione Titolar	e Procedimento Edificio
	De	elibere: Riga 1 di 1 🛛 💡 📄) 🕱 😭 😭 🔜 🛸			
	Т	ipo	Numero	Anno	Inizio Validita Delibera	
		icn 🖂	2/170	2006	07/11/2006	
4	>					
¢	>			0 🛛		
¢	>					
¢	>	💌				
9	>	💌				
¢	>					
¢	>	Solution				

Con l'ottava tab, Tipo Classificazione Titolare Procedimento, è possibile agganciare la lista di requisiti alle liste di Requisiti Generali nella domanda di Autorizzazione o Accreditamento (a seconda che si scelga uno dei due tipi di domanda) per uno o più tipi di titolari.

Re	quisiti Tipo Udo 22 Unità Organizzative Titolare S	rutture Fisiche Delibere	Tipi Procedimento Settore	po Classificazione Titolare Procedimento	Edificio
Т	ipo Classificazione Titolare Procedimento: Riga 1 di 1	922 🗙 🖌			
	Tipo Procedimento	Tipo Titolare		Classificazione	
*	Autorizzazione	Azienda ospedaliera	~		
♦					
\$	6				✓
\$		0			<u> </u>
8			<u> </u>	·	
\$			 		

Ad ogni riga corrisponde un tipo di procedimento e un tipo titolare diverso.

	Tipo Classificazione Titolare Procedimento: Riga 1 di 4	92 🗙 😭	
	Tipo Procedimento		Tipo Titolare
\diamond	Autorizzazione	 Image: A start of the start of	Azienda ospedaliera
\diamond	Autorizzazione	 Image: A start of the start of	ALTRO 💌
\diamond	Accreditamento	 Image: A start of the start of	Azienda ospedaliera
\diamond	Accreditamento	 Image: A start of the start of	ALTRO 🔽
\diamond			

Nell'ultima tab, è possibile agganciare la lista di requisiti a un edificio, compilando il tipo procedimento a cui deve essere legata (Autorizzazione o Accreditamento), il tipo di UdO e dove necessario anche la classificazione del titolare.

Re	quisiti Tipo Udo 22	Unità Organizzative	Titolare	Strutture Fisiche	Delibere	Tipi Procedimento Settore	Tipo Classificazione Titolare Procedimento	Edificio			
Edificio: Riga 1 di 1 🛛 🖓 🎒 🙀 😭 🔜											
	Tipo Procedimento			Tipo Titolare			Classificazione				
*	Autorizzazione			ASI		~					
\$						 					
\$				0				 Image: A start of the start of			
\$							2				
0				<u>.</u>		~	0 0				
\$						 					

Requisiti Piatta

🔀 REQUISITI PIATTA

👔 Requisiti: Per modificare i dati visualizzati devi prima sbloccare il pannello premendo 🢡 Requisiti: Riga 1 di 500+ « < > » 💡 🔞 🐹

9	NOME	TESTO	TIPO	VALIDATO	ANNULLAIC	Nome Lista	Lista	In Lista	Tipo Procedimento Uo	Tipo Procedimento Udo 22	Tipo Udo 22			
\$	S.AUTOPT.AU.	Le tecnologie utilizzate sono adeguate a	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No	1	Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	-
>	S.AUTOPT.AU.	La dotazione di personale medico e di s	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
>	S.AUTOPT.AU.	Il personale di supporto è in possesso di	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Sì	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
•	S.AUTOPT.AU.	Esiste una procedura / documento per il	specifico	Sì	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
>	S.AUTOPT.AU.	Esiste un protocollo condiviso con la dir	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Tutte le richieste di autopsia sono autor	specifico	Sì	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Tutti i riscontri diagnostici effettuati sor	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.01	Esistono servizi igienici per il personale	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.01	Esiste un locale deposito e un locale/are-	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.01	Esiste un locale per la preparazione del	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.01	Esiste la camera ardente	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.01	La camera ardente dispone di entrata e i	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.02	Il condizionamento ambientale garantis	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.02	Il condizionamento ambientale garantis	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.02	Il condizionamento ambientale garantis	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.02	Esiste ed è funzionante un impianto di i	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.03	In caso la struttura sanitaria non dispon;	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.03	La dotazione di personale consente la aj	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.03	Sono previste e regolamentate le procec	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.MORT.AU.03	Sono previste e regolamentate le proced	specifico	Si	No	SERVIZIO MORTUARIO - 10.3	Si	No		Autorizzazione	SERVIZIO MORTUARIO - 10.390 S.MORT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Ad integrazione dei requisiti di autorizz	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Pavimenti, pareti e superfici di lavoro si	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	La sala autoptica è dotata di lavabo in a	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Sono presenti servizi igienici per il pers	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Esiste una zona filtro per tutto il person	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Eº presente uno spazio/locale per deposi	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	E' presente uno spazio/locale o armadio	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Gli arredi sono idonei alla attività svolta	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Il tavolo settorio è fornito di un sistema	specifico	Sì	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Le tecnologie utilizzate sono adeguate a	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	La dotazione di personale medico e di s	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Il personale di supporto è in possesso di	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Esiste una procedura / documento per il	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Esiste un protocollo condiviso con la dir	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
	S.AUTOPT.AU.	Tutte le richieste di autopsia sono autor	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
ł	S.AUTOPT.AU.	Tutti i riscontri diagnostici effettuati sot	specifico	Si	No	SALA AUTOPTICA - 10.400	Si	No		Autorizzazione	SALA AUTOPTICA - 10.400 S.AUTOPT	Vai alla lista	Vai al requisito	
>	AMB.CRI.AU.0	Sistema di congelamento appropriato	specifico	Si	No	AMBULATORIO CRIOCONSE	Si	No		Autorizzazione	AMBULATORIO CRIOCONSERVAZIONE G.	Vai alla lista	Vai al requisito	-

🔀 REQUISITI PIATTA

8 Requisiti: Sono state trovate 500 righe; puoi scorrerle con i tasti freccia, oppure modificare i dati Requisiti: Riga 124 di 500+ « < > » 💡 🛞 🕱 ☑ NOME Valida In Lista In Lista Tipo Procedimento Uo Tipo Procedimento Udo 22 Tipo Udo 22 VALIDATO ANNULLATO Nome Lista TIPO AMB.MFR.AU. - parcheggi con posti riservati a portato specifico Si No AMBULATORIO DI MEDICIN/ Si No Autorizzazione AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito 🔺 AMB.MFR.AU. Attrezzature e dispositivi per la valutazio specifico Si No AMBULATORIO DI MEDICIN/ Si No AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito Autorizzazione AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RI₽ Vai alla lista Vai al requisito AMB.MFR.AU. Attrezzature e presidi per re lizzare le v. specifico AMBULATORIO DI MEDICIN ♦ AMB.MFR.AU. Deve essere garantia la gi
 ▲ MB.MFR.AU. Deve essere garantia la gi FISICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito ISICA, RL^a Vai alla lista Vai al requisito 🖹 🥒 Requisito 💡 🏢 🕱 😭 😭 AMB.SPEC.AU I locali e gli spazi sono co ISICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito AMB.SPEC.AU La dotazione minima deg SICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito VALIDATO specifico TIPO SPECIFICO tecnologico SI ANNULLATO No 💌 TIPO AMB.SPEC.AU - sala per l'esecuzione de ISICA, RL[#] Vai alla lista Vai al requisito AMB.SPEC.AU - è collocato in modo da fa NOME AMB.SPEC.AU.02.01 Tipo Risposta Si/No ISICA, RL[#] Vai alla lista Vai al requisito ISICA, RL[#] Vai alla lista Vai al requisito AMB.SPEC.AU - spazio per attività ammi TESTO Dispone di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta AMB.SPEC.AU - spazio attesa adegua ISICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito ♦ AMB.SPEC.AU -spazio accettazione SICA, RL[#] Vai alla lista Vai al requisito AMB.SPEC.AU - servizi igienici per gli uto SICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito AMB.SPEC.AU -spazio archivio ISICA, RI[‡] Vai alla lista Vai al requisito ISICA, RL^A Vai alla lista AMB.SPEC.AU -spazio/locale dep Vai al requisito AMB.SPEC.AU - spazio/locale per depe ISICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito AMB.SPEC.AU - spazi o armadi per dep ISICA, RL[#] Vai alla lista Vai al requisito ISICA, RL[#] Vai alla lista AMB.SPEC.AU I locali adibiti ad ambul Lista di appartenza Vai al requisito AMB.SPEC.AU Per lo svolgimento di att ISICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito Lista di appartenza: Riga 1 di 20 🔍 🔇 🔉 🔊 💡 🎇 🙀 🛃 🛒 AMB.SPEC.AU Sono garantite condizion ISICA, RL[#] Vai alla lista Vai al requisito Nome Lista AMB.SPEC.AU I locali ove vengono ero ISICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito
 TSICA, RI#
 Vai alla lista
 Vai al requisito

 FISICA, RI#
 Vai alla lista
 Vai al requisito
 No Vai Vai AMB.SPEC.AU Vi è dotazione adegua AMB.MFR_AU AMB.SPEC.AU Esistono i presidi per la g ISICA, RL[#] Vai alla lista Vai al requisito AMB.CRI_AU Si No TSICA, RI# Vai alla lista AMB.SPEC.AU E' presente schedario/si Vai al requisito AMB.SPEC AU Si No Vai AMB.SPEC.AU Durante lo svolgimento de ISICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito D.SRG AU Si No Vai ♦ AMB.SPEC.AU Tutti i materiali, farmaci SICA, RL[#] Vai alla lista Vai al requisito SICA, RL[#] Vai alla lista AMB.SPEC.AU II personale (medico, infer Vai al requisito AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RI[≠] Vai alla lista Vai al requisito ♦ AMB.SPEC.AU Sono descritte le attività ambulatoriali s^a specifico S AMBULATORIO DI MEDICIN/ S AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RIA Vai alla lista ♦ AMB.SPEC.AU Per ogni prestazione vengono esplicitati specifico Si No AMBULATORIO DI MEDICIN/ Si No Autorizzazione Vai al requisito AMB.SPEC.AU - modalità di prenotazione specifico Si No AMBULATORIO DI MEDICIN/ Si No Autorizzazione AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RIA Vai alla lista Vai al requisito AMB.SPEC.AU - tempi d'attesa (max) per accedere alla specifico Si No AMBULATORIO DI MEDICIN/ Si No AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RI[#] Vai alla lista Vai al requisito Autorizzazione AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RL^a Vai alla lista Vai al requisito ♦ AMB.SPEC.AU - tempi d'attesa (max) per la refertazion specifico Si AMBULATORIO DI MEDICIN/ Si Autorizzazione AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RL^a Vai alla lista Vai al requisito ♦ AMB.SPEC.AU - eventuale costo della prestazione e mc specifico Si No AMBULATORIO DI MEDICIN/ No No Autorizzazione ♦ AMB.SPEC.AU - sede di erogazione e modalità di acces specifico Si No AMBULATORIO DI MEDICIN/ Si No Autorizzazione AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RI[≠] Vai alla lista Vai al requisito AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RIA Vai alla lista AMB.SPEC.AU - orari di erogazione della prestazione specifico Si No AMBULATORIO DI MEDICIN/ Si Autorizzazione Vai al requisito No AMB.SPEC.AU Si registrano su cartella ambulatoriale le specifico Si No AMBULATORIO DI MEDICIN/ Si No Autorizzazione AMBULATORIO DI MEDICINA FISICA, RIP Vai alla lista Vai al requisito

Monitor dei Requisiti

×										
-	MONITOR REQUISITI: Riga 1 di 500+ « < > » 🖓 📄 🚳									
	DATA OPERAZIONE	OPERAZIONE	NOME REQUISITO	NOME LISTA	DESCRIZIONE	USERNAME	1			
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	AMB.ODO.AU.03.01.01 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	AMB.ODO.AU.03.01.02 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	AMB.ODO.AU.03.01.03 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	AMB.ODO.AU.03.01.04 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	AMB.ODO.AU.03.02 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin	1			
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	AMB.ODO.AU.03.03 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.01.01 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin	1			
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.01.02 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin	1			
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.01.02.01 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin	1			
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.01.02.02 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.01.02.03 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin	1			
Φ	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.01.02.04 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.01.02.05 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.01.02.06 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.01.02.07 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.01.02.08 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.01.02.09 (specifi)		TIPO: specifico MODIFICATO IN: specifi VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.02.01 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.02.01.01 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.02.01.02 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.02.01.03 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.02.01.04 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.03.01 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.03.01.02 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.03.01.03 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.03.01.04 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	RADIOT.AU.03.02 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	CONS.FAM.AU.01.02 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	CONS.FAM.AU.01.02.01 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	CONS.FAM.AU.01.02.02 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	CONS.FAM.AU.01.02.03 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	CONS.FAM.AU.01.02.05 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	CONS.FAM.AU.03.01 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	CONS.FAM.AU.03.01.01 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	CONS.FAM.AU.03.01.02 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	CONS.FAM.AU.03.01.03 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin				
\$	11/03/2015	AGGIORNAMENTO	CONS.FAM.AU.03.01.04 (specifico)		VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	admin	+			

MONITOR DEI REQUISITI

	REQUISITI: Riga 1 di 500+ « < > » 💡 🏢 🚱	
NOME REQUISITO	AMB.ODO.AU.03.01.01 (specifico)	
NOME LISTA		
OPERAZIONE	AGGIORNAMENTO	
USERNAME	admin	
DATA OPERAZIONE	11/03/2015	
DESCRIZIONE	VALIDATO: N MODIFICATO IN: S	