



# A.re.A Veneto - Manuale Amministratore Vecchio - Gestione Utente - Disabilitazione

È possibile disabilitare un utente da Gestione Utente (questa operazione può essere effettuata dagli utenti di tipo Operatore Titolare), accedendo alla modifica dell'utente interessato.

GESTIONE UTENTE									
Dati Anagrafici									
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome	Cognome	Codice Fiscale	Professione	RUOLO	Titolari	UO	Disabilitato	Modifica
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

La disabilitazione avviene tramite la spunta di un flag e l'inserimento della data di disabilitazione nell'interfaccia di registrazione utente. L'utente può essere disabilitato a prescindere dal fatto che abbia o meno requisiti assegnati e non sarà più visibile nella tendina di assegnazione dei requisiti.



## GESTIONE UTENTE

### Dati Anagrafici

<b>Nome</b>	<input type="text" value="Mario"/>	<b>Codice Fiscale</b>	<input type="text" value="frcmri67h89f498t"/>	<input type="button" value="Cerca Utente"/>
<b>Cognome</b>	<input type="text" value="Franchi"/>	<b>Data di nascita</b>	<input type="text" value="20/09/1967"/>	
<b>Luogo di nascita</b>	<input type="text" value="BOGLIUNO (PL)"/>	<b>Civico</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Torna in lista"/>
<b>Toponimo</b>	<input type="text"/>	<b>Provincia</b>	<input type="text"/>	
<b>Via/Piazza</b>	<input type="text"/>	<b>Telefono</b>	<input type="text"/>	
<b>Comune</b>	<input type="text"/>	<b>Cellulare</b>	<input type="text"/>	
<b>Cap</b>	<input type="text"/>	<b>Scadenza Carta Identità</b>	<input type="text"/>	
<b>Email</b>	<input type="text" value="mfranchi@3di.it"/>			
<b>Professione</b>	<input type="text"/>			
<b>Numero Carta Identità</b>	<input type="text"/>			
<b>Carta D'Identità</b>	<input type="text"/>			

le aziende ulss possono attribuire all'utente anche il ruolo di VERIFICATORE selezionando il valore all'interno della tendina

<b>Ruolo</b>	<input type="text" value="VERIFICATORE"/>
<b>Unità Organizzativa _</b>	<input type="text" value="UOC di Recupero Rieducazione Funzionale (145) I"/>
<b>Username</b>	<input type="text" value="franchi.mario"/>
<b>Username CAS</b>	<input type="text" value="mario.franchi"/>

Titolare		RUOLO	
Ulss 5 Ovest Vicentino (Test)	<input type="text"/>	VALUTATORE INTERNO	<input type="text"/> Elimina
	<input type="text"/>		

Disabilita utente  Data Disabilitazione

L'operatore può impostare una data a partire dalla quale l'utente selezionato sarà disabilitato. Se non dovesse essere inserita una data precisa, l'applicativo metterà di default quella attuale.



Ulss 5 Ovest Vicentino (Test)		VALUTATORE INTERNO

← gennaio 2018 →

lu	ma	me	gi	ve	sa	do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Disabilita utente  Data Disabilitazione 30/01/2018

---

Lo stato disabilitato viene visualizzato sulla scheda dell'utente e per ciascun utente è possibile capire attraverso la presenza o meno di un flag se l'utente è attivo o disabilitato. Il flag può essere altresì usato come filtro di ricerca.

Dati Anagrafici									
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome	Cognome	Codice Fiscale	Professione	Ruoli	Titolari	UO	Disabilitato	Modifica
<input checked="" type="checkbox"/>	Mario	Franchi	frcmri67h89f498t		VERIFICATORE; VALL	Ulss 5 Ovest Vicentino (Test);	UOC di Recupero Rieducazione Funzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/>

Se un altro utente prende il ruolo di Valutatore Interno nella UO del Titolare dell'utente disabilitato, quest'ultimo non può tornare in uno stato attivo finché l'altro utente Valutatore Interno è ancora collegato alla stessa UO selezionata. L'applicativo genera un errore.

