Docway-Client: manuale utente

L'app DocWay-Client, una volta installata, può essere eseguita ricercandola dalla barra dei programmi Windows:



Normalmente l'app è già configurata per essere avviata con l'avvio del sistema; è possibile verificare la sua esecuzione direttamente dalla System Tray di Windows:



Cliccando due volte sull'icona presente nella System Tray si accede al pannello dell'app per effettuare modifiche sulla sua

configurazione.

Configurazione

Per accedere alla sezione di configurazione occorre cliccare sul menù presente a destra della home page dell'app DocWay-client:

•	DocWay-Cli	ent					-		×
			(∋) Scanner	🖏 Firma					
	Profilo	Brother ADS-2800W Scanner				×	鐐	۵	
C									
			cancamen	VOLUS	Di				

Si apre quindi la sezione delle configurazioni Generali:

Gen	erali Scanner	Firma Profilo	
Configurazione DocWay4 Abilita l'aggiornamento della cor da DocWay4	ifigurazione	Notifiche Desktop Abilita le notifiche del sistema operativo	
Avvia allo startup Avvia l'applicazione allo startup o operativo	del sistema	Avvia come icona Avvia l'applicazione come icona	
Riduci ad icona Riduce l'applicazione ad icona in chiusura	fase di	Conversione automatica Abilita la conversione automatica dei file in po per le anteprime	f
Path Download			

Le configurazioni di questa sezione sono le seguenti:

- Configurazione DocWay4
- Avvia allo startup: se attiva, l'app DocWay-client viene avviata durante l'avvio del sistema
- **Riduci a icona** : se attiva, quando si chiude la finestra dell'applicazione, questa non si chiude effettivamente ma viene ridotta a icona, visibile nella System Tray
- Notifiche Desktop : se attiva, abilita le notifiche desktop
- Avvia come icona : se attiva, al momento dell'avvio non viene presentata all'utente la finestra dell'applicazione ma si avvia già ridotta ad icona visibile nella System Tray
- **Conversione automatica** : se attiva, quando si richiede l'anteprima di un file da DocWay, il file viene prima convertito in pdf e poi mostrato
- Path Download : consente di indicare un path specifico per il download dei file