

ACL - Manuale Utente

[Versione 4.1.0]

Accesso

Il modulo ACL è il centro di controllo dell'intero sistema. E' il modulo attraverso il quale si procede alla configurazione di tutto quanto necessario per un ottimale utilizzo del Sistema.

Svolge il controllo degli accessi e garantisce l'impiego degli oggetti/servizi del sistema informatico di gestione documentale nel rispetto delle modalità prestabilite.

Gli utenti, in base alle rispettive competenze, dispongono di autorizzazioni e profili di accesso differenziati. Può essere integrato con i sistemi di autenticazione e in questo caso è stato integrato con **Keycloak** che permette di gestire, contemporaneamente più sistemi di autenticazione come Shibboleth, LDAP, SAML, ecc.

Gli utenti per accedere al sistema possono accedere ad ACL tramite **Keycloak** utilizzando il proprio account già presente (basterà inserire le username e password già inserite in precedenza nel sistema) o, se nuovo utente, registrandosi e creandone uno. In alternativa, si può accedere tramite altri sistemi di autenticazione autorizzati dall'Ente (es. account Google)

KEYCLOAK AUTHENTICATION

Sign in to your account

Username 

Password 




[Sign In](#)

[Or sign in with](#)




New user? [Register](#)

E' possibile accedere ad ACL anche da DocWay5, semplicemente cliccando sul comando **Accedi ad ACL**, comando che si trova nel



Homepage

L'utente che ha effettuato l'accesso visualizza la Homepage




La Homepage principale è divisa in tre sezioni distinte, ciascuna delle quali consente di accedere ad altre funzionalità che analizzeremo nel dettaglio in seguito

- Barra di ricerca e configurazione (in alto): permette di effettuare ricerche full text su tutto l'archivio (lente di ingrandimento), di configurare i colori della pagina (**Temi**), di scegliere la lingua (**Lingua**: italiano/inglese) o di cambiare gerarchia e password;
- Menu delle funzionalità (a sinistra): contiene le sezioni **Gerarchie**, **Utenti**, **Anagrafica** e **Configurazione**, tramite le quali sarà possibile ricercare, creare, modificare, aggiornare gerarchie nodi, utenti e configurare anagrafiche;
- Gerarchia default (parte centrale): la sezione verticale di sinistra contiene l'elenco dei **Nodi** esistenti; la sezione orizzontale sulla destra, invece, contengono tutte le informazioni essenziali sul **Nodo selezionato** (nome, codice, tipo, responsabile) e sugli **Utenti Associati** ad esso collegati (username, nome, indirizzo mail, nodo, ossia tutti i **Nodi** cui quello specifico utente è associato);


Barra di ricerca e configurazione




Cliccando sulla Lente di ingrandimento, compare un campo dove inserire i dati per avviare una ricerca full text: una volta compilato questo, basterà premere il tasto **Invio** nella tastiera per ottenere i risultati ricercati



Tramite il menù a tendina della sezione **Temi** sarà possibile modificare il tema della pagina: basta selezionare il colore desiderato e premere invio




Tramite il menù a tendina della sezione **Lingua**, invece, sarà possibile scegliere la lingua con la quale sarà configurato l'intero applicativo (nell'esempio Italiano e Inglese)



Cliccando sul nome utente, invece, saranno presenti i comandi:


1. **Cambia Gerarchia:**
2. **Cambia Password:** consente di modificare la password di accesso al sistema
3. **Esci:**



Menu delle funzionalità

Come abbiamo accennato in precedenza, nella colonna di sinistra si trovano i comandi di accesso alle principali funzionalità e le relative sottosezioni, che compaiono appena si clicca sulla freccia

- **Gerarchia :**
 - *Gestisci*
- **Utenti:**
 - *Liste Utenti ; Cestino Utenti*
- **Anagrafica:**
 - *Lista*
- **Configurazione:**
 - *Modifica gerarchia; Gestisci Applicazioni ; Gestisci Ruoli ; Gestisci Gruppi ; Gestisci Profili ; Gestisci Diritti ; Gestisci regole diritti; Gestione opzioni default.*



Gerarchia

La gerarchia rappresenta l'articolazione interna dell'Ente e descrive i rapporti funzionali e gerarchici tra i vari uffici (**NODI**).

ACL - GERARCHIA DEFAULT

Gerarchia

Gestisci

Utenti

Anagrafica

Configurazione

GERARCHIA DEFAULT

Filtro

Gerarchia

nodo

ao

struttura

sotto-struttura

test

test

test4

corporazione2

sottonodo

nodo-2

ao-2

child of nodo-2

child of Gerarchia

3dite3 prova

3di palermo

helpdesk

3di roma

pippo1

NODO SELEZIONATO

NOME*

struttura

CODICE*

aaaa

TIPO

STRUTTURA

RESPONSABILE

Seleziona gli utenti

Cambia Codice

Salva

UTENTI ASSOCIATI

☐	Username	Nome	Indirizzo Email	Nodo	
☐	ccavola	Cristina Cavola	cristina.cavola@3di.it	struttura	struttura-2
☐	docwrel	Amministratore KC Sistema	admin@mail.com	struttura	...

Aggiungi utente

1 - 1

La Freccia alla sinistra del primo Nodo permette di espandere o comprimere la visualizzazione della gerarchia.

A fianco di ogni Nodo sono presenti due pulsanti che permettono di:

1. Eliminare quello specifico Nodo;
2. Creare un Nodo figlio

Selezionando un Nodo (cliccandoci sopra) è possibile trascinarlo per modificare la sua posizione nell'albero gerarchico dell'Ente. I riquadri alla destra della struttura gerarchica ci forniscono informazioni sul Nodo selezionato e sugli utenti ad esso associati.

Nel riquadro **Nodo Selezionato** troveremo i campi aperti *Nome*, *Codice*, *Tipo*, *Responsabile* e i comandi **Cambia Codice** e **Salva**, che servono a creare e modificare un nuovo nodo. L'asterisco posto in alto ai nomi *Nodi* e *Codice* ci ricorda che questi elementi sono obbligatori per la creazione di un nuovo nodo, che si realizza semplicemente inserendo i dati richiesti nei campi e poi cliccando su **Salva**

NODO SELEZIONATO

NOME*

struttura

CODICE*

aaaa

TIPO

STRUTTURA

RESPONSABILE

Seleziona gli utenti

Cambia Codice

Salva

Nel riquadro **Utenti Associati**, invece, sono contenute le informazioni degli utenti associati a quel Nodo, divisi in colonne (ossia *Username*, *Nome*, *Indirizzo Email*, *Nodo*) e i comandi **Aggiungi Utente** (che serve ad aprire la maschera di inserimento di un nuovo utente e agganciarlo ad uno dei nodi presenti nella tabella) e, in ogni riga, nella colonna di destra, c'è il comando (tre puntini verticali) che attiva una maschera con i comandi per eseguire una serie di azioni su quello specifico utente

✕

UTENTI ASSOCIATI					
☐	Username	Nome	Indirizzo Email	Nodo	
☐	ccavola	Cristina Cavola	cristina.cavola@3di.it	struttura ✕ struttura-2 ✕ ... +	⋮
☐	docwrel	Amministratore KC Sistema	admin@mail.com	struttura ✕ ... +	⋮

[+ Aggiungi utente](#)

< 1 - 1 >

Ogni Nodo può avere un responsabile, una persona può essere responsabile di uno o più nodi.

Per effettuare qualsiasi azione su ogni utente associato al Nodo si seleziona la riga dell'utente inserendo la spunta nell'apposito riquadro nella prima colonna di sinistra (1), si clicca sulla freccia dei tre punti nella colonna di sinistra (2), dalla maschera che compare sarà possibile selezionare una delle azioni presenti, ossia (3)

- **Elimina:** cancella l'utente dalle liste utenti
- **Modifica Opzioni:** attiva l'omonima maschera, tramite la quale è possibile modificare *Profili, Ruoli, Gruppi e Diritti dell'utente*. Vedi approfondimento
- **Rimuovi associazione da nodo corrente:** permette di dissociare l'utente da quello specifico Nodo
- **Sposta su altro nodo:** consente di selezionare un altro Nodo su cui spostare l'utente
- **Associa nodo:** Un utente può essere associato a una o più AOO (Nodo), pertanto questa opzione di consente di associare ad altri nodi l'utente
- **Modifica utente:** attiva l'omonima maschera, tramite la quale è possibile modificare alcuni dati dell'utente (*Username, Indirizzo Email, Nome, Cognome Applicazione Codice*)

UTENTI ASSOCIATI					
☐	Username	Nome	Indirizzo Email	Nodo	
☐	ccavola	Cristina Cavola	cristina.cavola@3di.it	struttura ✕ ... +	⋮
☐	docwrel	Amministratore KC Sistema	admin@mail.com	struttura ✕ ... +	⋮

✕ Elimina [Modifica opzioni](#)

[Rimuovi associazione da nodo corrente](#)

[Sposta su altro nodo](#)

[Associa nodo](#) [Modifica utente](#)

< 1 - 1 >

Utenti

Cliccando direttamente sulla voce di menù **Lista Utenti** della sezione **Utenti**, una pagina divisa in due parti:

1. **Griglia di ricerca** nella parte superiore della pagina, ci sono diversi campi tramite cui possiamo effettuare una ricerca filtrata degli utenti, utilizzando uno o più dei parametri indicati: *Username, Indirizzo Email, Nome, Applicazione* (ACL, DocWay5), *Nodo*
2. **Utenti trovati:** immediatamente sotto questa griglia c'è la tabella con l'elenco di tutti gli utenti registrati. Per ogni utente, saranno indicati *Username, Nome, Indirizzo Email, Nodo* (AOO cui sono associati gli utenti), *Anagrafica* (contenente il link per il collegamento diretto all'anagrafica del singolo utente).

ACL - GERARCHIA DEFAULT

Gerarchia > Utenti > Lista Utenti

LISTA UTENTI

USERNAME: Indirizzo Email: NOME: APPLICAZIONE: NODO:

Reset Ricerca

UTENTI TROVATI

☐	Username	Nome	Indirizzo Email	Nodo	Anagrafica	+ Aggiungi utente
☐	admin	Amministratore Sistema		sotto-struttura pippo1 ... +	nuova_anagrafica	...
☐	ddilisa	Davide Di Lisa		struttura-2 pippo1 ... +	nuova_anagrafica	...
☐	fchiarello	Francesco Chiarello		aoo-2 ... +	nuova_anagrafica	...
☐	mgelli	Marco Gelli		child of child of Gerarchia ... +	Azienda.test	...
☐	test	test test cambiato di nuovo		... +	Azienda.test	...
☐	ccavola	Cristina Cavola		struttura struttura-2 ... +	Azienda.test	...
☐	cancelliere	Cancelliere Cancelliere		aoo-2 sottonodo ... +	Azienda.test	...

Nell'ultima colonna, si trova il comando (*tre punti verticali*) che ci consente di operare varie azioni su ogni singolo utente. In particolare:

- **Elimina:** provvede a spostare nel cestino l'utente e tutte le sua associazioni ai nodi.
- **Modifica Opzioni:** attiva l'omonima maschera, tramite la quale è possibile modificare *Profili, Ruoli, Gruppi e Diritti dell'utente*.
- **Rimuovi associazione a nodo:** permette di dissociare l'utente da uno o più Nodi cui è collegato. Questo comando si attiva dalla colonna *Nodo* cliccando sul pulsante (x) a fianco della AOO da scollegare
- **Associa nodo:** permette di associare l'utente ad un determinato nodo. Da usare anche per associarlo a più di un nodo E' possibile effettuare la stessa operazione cliccando sul pulsante (+) che si trova nella colonna *Nodo*.
- **Associa - Dissocia anagrafica:** apre la maschera per l'inserimento dei dati anagrafici dell'utente
- **Modifica utente:** attiva l'omonima maschera, tramite la quale è possibile modificare alcuni dati dell'utente (*Username, Indirizzo Email, Nome, Cognome Applicazione Codice*)

UTENTI TROVATI

☐	Username	Nome	Indirizzo Email	Nodo	Anagrafica	...
☐	admin	Amministratore Sistema		sotto-struttura pippo1 ... +	nuova_anagrafica	...
☐	ddilisa	Davide Di Lisa		struttura-2 pippo1 ... +	nuova_anagrafica	...
☐	fchiarello	Francesco Chiarello		aoo-2 ... +	nuova_anagrafica	...
☐	mgelli	Marco Gelli		child of child of Gerarchia ... +	Azienda.test	...
☐	test	test test cambiato di nuovo		... +	Azienda.test	...
☐	ccavola	Cristina Cavola		struttura struttura-2 ... +	Azienda.test	...
☐	cancelliere	Cancelliere Cancelliere		aoo-2 sottonodo ... +	Azienda.test	...


Menu Actions:

- [Associa anagrafica](#)
- [Elimina](#)
- [Modifica opzioni](#)
- [Associa nodo](#)
- [Modifica utente](#)

Inserisci - Modifica Utenti

Una volta cliccato sul comando **Aggiungi Utenti**, comparirà la maschera di inserimento **Inserisci Utenti**, composta da vari campi obbligatori da compilare necessariamente prima di cliccare sul pulsante **Inserisci Utenti**. In particolare

- **USERNAME:** si inserisce il valore che verrà poi utilizzato per l'autenticazione. Il sistema convertirà eventuali caratteri maiuscoli inseriti in minuscolo.
- **INDIRIZZO EMAIL**
- **NOME**
- **COGNOME**
- **APPLICAZIONI:** selezionare le applicazioni alle quali si vuole che l'utente abbia accesso. Cliccando sulla freccia (V) nel campo sottostante, dal menù a tendina che compare sarà possibile selezionare una o più delle applicazioni presenti, semplicemente mettendo la spunta nella casella a fianco delle opzioni desiderate. In alternativa sarà possibile selezionare tutte le applicazioni mettendo la spunta nella casella in alto, a fianco del campo di ricerca per valori;



La maschera **Modifica Utente** è la medesima di **Inserisci Utenti**, con l'unica differenza che, una volta creato l'utente, i campi **USERNAME** e **CODICE** non sono più modificabili. Da **Lista utenti** il percorso per effettuare le modifiche è:

1. **Selezione Utente**: si mette la spunta nella casella dell'utente scelto (prima colonna a sinistra);
2. **Apertura pulsante azioni utenti**: si selezionano i tre puntini verticali della prima colonna di destra e compare un menù con elenco di opzioni possibili
3. **Selezione comando Modifica Utente**: dal menù a tendina, si clicca sul comando **Modifica Utente** che apre l'omonima maschera di modifica
4. **Realizzazione modifiche**: si possono effettuare le modifiche ESCLUSIVAMENTE su Indirizzo, Email, Nome, Cognome, Applicazione;
5. **Conferma modifiche**: effettuati i cambiamenti desiderati, è necessario cliccare sul pulsante **Modifica Utente** della maschera omonima per confermarle.

Cestino Utenti

Nella sezione **Utenti** è presente anche la voce **Cestino Utenti**, cliccando sulla quale comparirà l'omonima pagina, organizzato in modo del tutto analogo a quanto descritto in precedenza per **Lista Utenti**

- **Griglia di ricerca** nella parte superiore della pagina, ci sono diversi campi tramite cui possiamo effettuare una ricerca filtrata degli utenti, utilizzando uno o più dei parametri indicati: *Username*, *Indirizzo Email*, *Nome*
- **Utenti trovati**: immediatamente sotto questa griglia c'è la tabella con l'elenco di tutti gli utenti registrati che, per qualche motivo sono stati esclusi della lista degli utenti attivi. Per ogni utente, saranno indicati *Username*, *Nome*, *Indirizzo Email*, *Nodo* con il link per il collegamento diretto agli eventuali Nodi cui essi era collegato.

ACL - GERARCHIA DEFAULT

Gerarchia > Utenti > Cestino Utenti

CESTINO UTENTI

USERNAME: Indirizzo Email: NOME:

Reset Ricerca

UTENTI TROVATI

Username	Nome	Indirizzo Email	Nodo	
ncandelora	Nicola Calderola		child of nodo-2	Ripristina Utente
test2	dddd dddd		sotto-struttura	Ripristina Utente
pippo	pippo pippo		...	Ripristina Utente

Tramite l'elenco Utenti Trovati di **Cestino** non è possibile effettuare alcuna modifica sugli utenti , se non ripristinarlo tramite il comando **Ripristina Utente** (che si trova nella prima colonna di destra della tabella) che riporta utente **Lista Utenti** attivi

UTENTI TROVATI

Username	Nome	Indirizzo Email	Nodo	
ncandelora	Nicola Calderola		child of nodo-2	Ripristina Utente
pippo	pippo pippo		...	Ripristina Utente
ciciopasticcio	ciciopasticcio ciciopasticcio		...	Ripristina Utente
testone	testone testone		...	Ripristina Utente
89jj9nui	18HU77H988H9UHU889HU HJ JHJ H		nodo	Ripristina Utente
provaTest	testtest prova		struttura altro nodo ...	Ripristina Utente
1231231231	123123 123123		...	Ripristina Utente

Anagrafica

La pagina Lista Anagrafiche, che si attiva cliccando su **Lista** in sezione Anagrafica, è divisa in due parti

ACL - GERARCHIA DEFAULT

Gerarchia > Utenti > Anagrafica > Lista

LISTA ANAGRAFICHE

NOME: TIPOLOGIA:

Reset Ricerca

CONTATTI TROVATI

Nome/Denominazione	Email	Tipo	
Angular 17			
Azienda test		Utente	
cccc con nulla		Nodo	
Marcello Bognesi		Utente	
MARcello Bognesi		Utente	
Nicola Candelora		Utente	

Configurazione