

MSC (Mail Storage Console) - Manuale utente - Nuovo

Introduzione

La presente pagina del Wiki costituisce il **Manuale utente** della **Console** del **Mail Storage Agent (MSA)**, applicativo creato per il **monitoraggio** del nuovo **archiviatore PEC/EMAIL** di **DocWay**.

Nella **tabella** di seguito si riporta l'**elenco** delle **abbreviazioni**, **acronimi** e **definizioni** utilizzati nei paragrafi seguenti:

Termine	Descrizione
ANSC	Accademia Nazionale Santa Cecilia
PEC	Posta Elettronica Certificata
MSA	Mail Storage Agent
ACL	Access Control List

Destinatari

I **destinatari** del **manuale** sono il **personale interno ANSC**, in particolare gli **amministratori** delle **caselle di posta** (email e PEC) configurate all'interno dell'applicativo **DocWay**.

Organizzazione

Il **manuale** è organizzato sulla base delle **funzionalità** del **sistema**. Le singole funzionalità vengono descritte nello specifico, tramite le **interfacce** applicative, in modo da essere una guida puntuale per l'**utente** nella **comprensione** dell'utilizzo dell'**applicativo**.

Struttura

Il **manuale** è stato strutturato in modo tale da seguire logicamente il **flusso** di **navigazione** dell'**applicativo** descrivendo le singole **funzionalità** messe a disposizione.

Contenuti

Login e logout

Gli **utenti** autorizzati avranno a disposizione una **username** e una **password**, da inserire nella pagina di **login**, per effettuare l'**accesso** tramite **autenticazione** all'**applicativo**.

The image shows the login interface of the Mail Storage Console. At the top center is a logo consisting of a dark blue envelope icon with a white checkmark, positioned above a dark blue square icon with a white 'S'. Below the logo, the text 'Mail Storage Console' is displayed in a dark blue, sans-serif font. Underneath the title, there are two input fields: the first is labeled 'username' and the second is labeled 'password', both in a small, dark blue font. Below these fields is a rounded rectangular button with the text 'Log in' in a dark blue font.

Per uscire dall'**applicativo** (**logout**), è necessario cliccare sull'**icona** dell'**omino** posta in alto a destra della pagina e cliccare sulla funzione **logout**.

<< Mail Storage Console

msaAdmin

Esci

Filtra

Rielabora

Caselle

Messaggi

Nome	Indirizzo	Ultima elaborazione			Errori	Azioni
		Stato	Inizio	Fine		
Casella Servizio Archivistico	docway-test@pec.3di.it	✓	06/07/2023 09:50:56	06/07/2023 09:50:57	0	
Casella archiviazione seconda mail	test-archiviatore-ee@libero.it	⚠	06/07/2023 09:50:45	06/07/2023 09:50:48	0	
docway-test mail	docway-test@libero.it	⚠	06/07/2023 09:50:38	06/07/2023 09:50:42	0	

1

1 - 3 di 3 risultati

Home Page Mail Storage Console

Dopo aver effettuato il **login** nell'**applicativo**, l'utente visualizza l'**Home Page** della **console** dell'**MSA**. L'interfaccia, all'apertura, mostra di default la sezione **Caselle**.

La console permette di monitorare lo **stato** dei **messaggi archiviati** tramite **MSA** su **DocWay**, evidenziando lo stato dell'ultima esecuzione dell'**MSA** e gli **errori** riscontrati nello **scaricamento** dei singoli **messaggi email/PEC**, suddivisi in base alla **casella** mail di **provenienza**.

Caselle

Questa **sezione** contiene l'**elenco** di tutte le **caselle** di **posta** configurate all'interno dell'applicativo **DocWay**, nella **sezione** Caselle di posta dell'**ACL**.

Tramite questa **sezione** è possibile agire a **livello** di **caselle** di **posta**, agendo su tutti i **messaggi** pervenuti sulla singola **casella**.

<< Mail Storage Console

msaAdmin

Caselle

Messaggi

Filtra

Rielabora

Nome	Indirizzo	Ultima elaborazione			Errori	Azioni
		Stato	Inizio	Fine		
Casella Servizio Archivistico	docway-test@pec.3di.it	✓	06/07/2023 12:23:16	06/07/2023 12:23:16	0	
Casella archiviazione seconda mail	test-archiviatore-ee@libero.it	⚠	06/07/2023 12:23:13	06/07/2023 12:23:15	0	
docway-test mail	docway-test@libero.it	⚠	06/07/2023 12:23:00	06/07/2023 12:23:04	0	

1

1 - 3 di 3 risultati

Per ogni **casella** di **posta** presente vengono riportate le seguenti **informazioni**:



- **Nome:** Nome della **casella** registrato in **ACL**, nel **campo** NOME;
- **Indirizzo:** Indirizzo email della **casella** configurato in **ACL** nel **campo** EMAIL della **sezione** Mailbox - in della **Casella** di posta;
- **Ultima rielaborazione:** Indica lo **stato** della **casella**, relativo all'**ultima esecuzione** dell'MSA. In particolare ci fornisce informazioni su:

Stato: Indica se l'MSA è stato in grado di processare correttamente la **casella** di posta configurata sull'**ACL**. Lo "stato" è sempre relativo all'ultima esecuzione dell'MSA ed è rappresentato da due diversi simboli, che rappresentano esiti differenti:

(1) **Spunta verde:** se passiamo con il mouse su questa icona, comparirà la scritta "**Lettura della casella completata**", che indica come la casella sia stata processata correttamente;

(2) **Triangolo rosso con il punto esclamativo:** icona che indica "**Errore in fase di analisi della casella**". Ciò vuol dire che è stato riscontrato un problema nel processare la casella di posta (ad esempio perché non è stato possibile connettersi alla casella perché la password registrata è sbagliata). In questa situazione sarà necessario intervenire sulla configurazione della casella di posta lato ACL per risolvere i problemi di connessione:

Inizio/fine: riporta l'informazione relativa all'inizio e alla fine dell'elaborazione della casella di posta da parte dell' **MSA** (data e ora);

- **Errori:** Indica il **numero totale** di **messaggi PEC/EMAIL** in **errore** presenti sulla **casella** di posta;
- **Azioni:** Permette di accedere ai **pulsanti** relativi alle **azioni** disponibili sulle singole **caselle** (Rielabora , Dettaglio , Errori).

Sopra la tabella sono presenti i pulsanti **Filtro** e **Rielabora**:

Filtro. Cliccando su questo pulsante si apre la finestra "**Filtra Caselle**", che permette di effettuare una ricerca delle caselle di posta, utilizzando tre parametri: **Indirizzo**, **Stato** (*Success o Error*) ed **Errori**;

The screenshot shows the 'Mail Storage Console' interface. At the top, there's a header with 'Mail Storage Console' and a user profile 'msAdmin'. Below the header, there's a sidebar with 'Caselle' and 'Messaggi'. The main area displays a table of mailboxes. A dialog box titled 'Filtra caselle' is open, allowing filtering by 'Indirizzo' (docway-test@pec3di.it), 'Status' (ERROR), and 'Errori' (checked). The table in the background has columns: Nome, Indirizzo, Stato, Inizio, Fine, Errori, and Azioni. It lists three mailboxes: 'Casella Servizio Archivistico', 'Casella archiviazione', and 'docway-test mail'. The 'Errori' column shows 0 for the first two and 1 for the third. The 'Azioni' column contains icons for 'Rielabora', 'Dettaglio', and 'Errori'.

Nome	Indirizzo	Ultima elaborazione			Errori	Azioni
		Stato	Inizio	Fine		
Casella Servizio Archivistico	docway-test@pec3di.it	✓	06/07/2023 11:47:52	06/07/2023 11:47:52	0	[Rielabora] [Dettaglio] [Errori]
Casella archiviazione				07/2023 11:47:47	0	[Rielabora] [Dettaglio] [Errori]
docway-test mail				07/2023 11:47:55	0	[Rielabora] [Dettaglio] [Errori]

Rielabora: Questo comando agisce su tutte le caselle di posta configurate e permette di modificare lo stato di tutti i messaggi, passandolo da **Errore** a **Riprova**, in modo tale che l'archiviatore, nel momento in cui riparte con lo scaricamento delle email, rielabori tutti i messaggi presenti nello stato di errore in tutte le caselle.

I messaggi in errore vengono riprocessati solo se viene cliccato il pulsante rielabora, per evitare che il sistema rielabori in continuazione i messaggi in errore, mandando più volte le medesime notifiche di errore.

Al termine della rielaborazione dei messaggi in errore, la situazione del dettaglio delle singole caselle sarà aggiornata con le eventuali risoluzioni di errori effettuate.



Caselle

Filtra

Rielabora

Messaggi

Nome	Indirizzo	Ultima elaborazione			Errori	Azioni
		Stato	Inizio	Fine		
Casella Servizio Archivistico	docway-test@pec.3di.it	✓	06/07/2023 16:49:38	06/07/2023 16:49:38	0	  
Casella archiviazione seconda mail	test-archiviatore-ee@libero.it	✓	06/07/2023 16:49:38	06/07/2023 16:49:39	1	  
docway-test mail	docway-test@libero.it	⚠	06/07/2023 16:49:39	06/07/2023 16:49:43	0	  

1

1 - 3 di 3 risultati

Immediatamente sotto il pulsante **Rielabora** si trova la colonna **Azioni**, nella quale, per ogni riga, sono inserite tre icone che identificano le azioni possibili su quella specifica **casella** selezionata:

- **Rielabora** (*icona freccia curva*): permette di riavviare il processo di scaricamento della mail andata in errore presenti sulla singola casella da parte dell'**MSA**. I messaggi in errore, infatti, sono riprocessati solo se viene cliccato il pulsante **rielabora**, per evitare che il sistema rielabori in continuazione i messaggi in errore, mandando più volte le medesime notifiche di errore. Al termine della rielaborazione del messaggio in errore, la situazione del dettaglio delle singole caselle sarà aggiornata con le eventuali risoluzioni di errori effettuate.
- **Dettagli** (*icona a forma di "i"*): Cliccando su questo compare una finestra che mostra il dettaglio relativo **all'ultima esecuzione** del **MSA** su quella casella di posta. Il dettaglio riporta le indicazioni relative a:
 1. **Totale dei messaggi** trovati sulla casella
 2. Il numero di **messaggi** che sono stati **archiviati correttamente** su DocWay;
 3. **Messaggi ignorati**;
 4. L'eventuale numero degli **errori riscontrati** nella ultima esecuzione dell'**MSA**.



Mail Storage Console

msaAdmin

Caselle

Messaggi

Filtra Rielabora

Nome	Indirizzo	Stato	Ultima elaborazione		Errori	Azioni
			Inizio	Fine		
Casella Servizio Archivistico	docway-test@pec.3di.it	✓	06/07/2023 12:53:10	06/07/2023 12:53:10	0	
Casella archiviazione seconda mail	test-archiviatore-ee@libero.it	⚠	06/07/2023 12:53:02	06/07/2023 12:53:05	0	
docway-test mail	docway-test@libero.it	⚠	06/07/2023 12:53:05	06/07/2023 12:53:09	0	

1 - 3 di 3 risultati

Dettagli della casella

Messaggi presenti nella casella (durante l'ultima esecuzione) 0

Messaggi registrati correttamente (durante l'ultima esecuzione) 0

Messaggi ignorati (durante l'ultima esecuzione) 0

Messaggi in ERRORE (presenti sulla casella) 0

- **Messaggio** (icona a forma di busta): Cliccando su questo pulsante, siamo indirizzati alla sezione **Messaggi**, che contiene la tabella con l'elenco dei messaggi in errore rimasti su quella specifica casella selezionata

Messaggi

Nella **sezione** Messaggi sono invece visualizzati tutti i **messaggi in errore** di tutte le **caselle** di posta configurate.

In questa **sezione** è possibile agire a **livello di singolo messaggio in errore**. Questo consente di avere un controllo capillare di tutti i messaggi passati sulla casella di posta e permette di effettuare ulteriori azioni su ogni singolo messaggio, tramite gli appositi pulsanti contenuti nella colonna "azioni".

Mail Storage Console

msaAdmin

Caselle

Messaggi

Filtra Rielabora

Data invio	Stato	Casella di ricezione	Mittente	Oggetto	Azioni
06/04/2023 16:43:17	⚠	assistenza@pec.3di.it	mail.it	POSTA CERTIFICATA: Prova PEC 2 destinatari	
06/04/2023 11:53:45	⚠	assistenza@pec.3di.it	posta-certificata@pec.aruba.it	ACCETTAZIONE: 2023-ENTEUNO-0000112(0) Test invio copia cortesia	
06/04/2023 11:47:15	⚠	assistenza@pec.3di.it	posta-certificata@pec.aruba.it	ACCETTAZIONE: 2023-ENTEUNO-0000113(0) Test invio copia cortesia	
06/04/2023 11:42:49	⚠	assistenza@pec.3di.it	posta-certificata@pec.aruba.it	ACCETTAZIONE: 2023-ENTEUNO-0000113(0) Test invio copia cortesia	
06/04/2023 11:41:57	⚠	assistenza@pec.3di.it	posta-certificata@pec.aruba.it	ACCETTAZIONE: 2023-ENTEUNO-0000113(0) Test invio copia cortesia	
06/04/2023 11:40:23	⚠	assistenza@pec.3di.it	posta-certificata@pec.aruba.it	ACCETTAZIONE: 2023-ENTEUNO-0000113(0) Test invio copia cortesia	
06/04/2023 10:24:43	⚠	assistenza@pec.3di.it	posta-certificata@pec.aruba.it	ACCETTAZIONE: 2023-ENTEUNO-0000112(0) Test invio copia cortesia	
05/04/2023 17:57:24	⚠	assistenza@pec.3di.it	posta-certificata@pec.aruba.it	ACCETTAZIONE: 2023-ENTEUNO-0000112(0) Test invio copia cortesia	
05/04/2023 17:53:10	⚠	assistenza@pec.3di.it	posta-certificata@pec.aruba.it	ACCETTAZIONE: 2023-ENTEUNO-0000112(0) Test invio copia cortesia	
03/04/2023 17:36:51	⚠	assistenza@pec.3di.it	docway-test@pec.3di.it	POSTA CERTIFICATA: 2023-3DINBOL-0000355(0) RIFIUTO NR. 00450743: Prova invio in interoperabilit POSTA CERTIFICATA: [p: 11131-2023]	


1 2

1 - 25 di 41 risultati

Per **selezionare** la singola **mail** fra quelle presenti nella lista, è sufficiente posizionarsi con il mouse sulla relativa **riga** e cliccare il tasto destro.

La **riga** viene evidenziata in **grigio**. Per muoversi nella **lista** è possibile utilizzare la **scrollbar** presente sulla destra della sezione.


Per ogni **email** in **errore** vengono visualizzati i seguenti **dati**:



1. **Eliminazione** (icona cestino): questa azione permette di eliminare il messaggio dalla tabella;
2. **Rielabora** (icona freccia ricurva): Cliccando su questo pulsante viene riavviato il processo di scaricamento della mail da parte dell'MSA. Se l'errore risulta risolto, la mail scomparirà dalla lista dei messaggi e scalerà il numero degli errori presenti sulla casella relativa alla mail riprocessata;
3. **Dettaglio** (icona triangolo rosso): viene visualizzato il dettaglio dell'errore riscontrato in fase di scaricamento dall'MSA;
4. **EML** (icona freccia verso il basso): Cliccando su questo pulsante viene proposta la possibilità di aprire o salvare l'EML originale della email che è stata processata e che è andata in errore nella fase di scaricamento.

Sopra la tabella sono presenti i pulsanti **Filtra** e **Rielabora** che hanno analoghe funzioni a quelle illustrate per la sezione **Caselle**. Cliccando su **Filtra**, comparirà la finestra **Filtra messaggi**, che ci consentirà di effettuare la ricerca dei messaggi secondo i sottoelencati parametri:

- Mittente;
- Casella di ricezione;
- Id. del messaggio;
- Data Invio;
- Status (error,success, retry):



Il pulsante **Rielabora**, invece, agisce su tutte i messaggi in errore della caselle di posta selezionata e permette di modificare lo stato di tutti i messaggi, passandolo da **Errore** a **Riprova**, in modo tale che l'archiviatore, nel momento in cui riparte con lo scaricamento delle email, rielabori tutti i messaggi presenti nello stato di errore